

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SELCA

GODINA 9 - BROJ 1/ 2003.

LIST IZLAZI PO POTREBI

10. OŽUJKA, 2003.

Na temelju članka 15, Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" broj 06/01 i 02/01) , Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 31. sjednici održanoj 16. siječnja, 2003. godine donijelo je

O d l u k u **o davanju suglasnosti za promjenu cijene vode**

Članak 1.

Daje se suglasnost na cjenik Vodovoda Brač d.o.o. a temeljem zaključka Skupštine Društva sa 14. sjednice održane 17. kolovoza, 2002. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu odmah a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 325-01/03-01/02
Urbroj: 2104/07-01-01/03-2
Selca, 16. siječnja, 2003.

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA**

Bruno Štambuk, v.r.

.....

Temeljem članka 12. i 15. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 06/01 i 01/02) Općinsko vijeće Općine Selca na 31. sjednici održanoj 16. siječnja 2003. godine donijelo je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Raspisuje se natječaj za prodaju novoformiranih građ. parcela na predjelu Radovnjak od čest.zem.1009/1 ZU 415 k.o. Selca:
 - a) čest. zem. 1009/3 u površini od 1.296 m² i
 - b) čest. zem. 1009/4 u površini od 285 m²
2. Predmetne čest. zem. prodat će se po početnoj cijeni od 45 kn /m² a isključivo za izgradnju benzinske postaje.
3. Ovlašćuje se Predsjednik Općinskog vijeća Općine Selca da s najpovoljnijim ponuđačem sklopi kupoprodajni ugovor.
4. Ova Odluka stupa na snagu odmah a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 944-01/03-01/02
Urbroj: 2104/07-01-01/03
Selca, 16. siječnja, 2003.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.

.....

Temeljem članka 14. stavak 3. Zakona o trgovini (N.N.br. 11/96, 75/99, 76/99, 62/01 i 109/01), te članka 15. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 06/01 i 01/02), Općinsko vijeće Općine Selca je na svojoj 32. sjednici održanoj 11. veljače, 2003. godine donijelo sljedeću

O d l u k u o prodaji izvan tržnice

Članak 1.

Prodaja robe izvan prodavaonice i tržnice može se obavljati na sljedećim lokacijama:

- U Selcima ispred kino dvorane (tekstil i bižuterija)
- U Sumartinu na rivi
- U Poveljima na rivi
- U Novom Selu na Pjaci

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i bit će objavljena u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 330-03/03-01/01
Urbroj: 2104/07-01-01/03-2
Selca, 11. veljače, 2003.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.
.....

Temeljem čl. 15. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 06/01 i 01/02) Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 32. sjednici održanoj 11. veljače, 2003. godine donijelo je sljedeću

O d l u k u o pristupanju izradi Programa održivog razvoja otoka Brača

Članak 1.

Općina Selca pristupa izradi Programa održivog razvitka otoka Brača.

Članak 2.

Za osobe nadležne za organiziranje i obavljanje svih aktivnosti vezanih uz 1. točku ove odluke imenuju se:

- Bruno Štambuk
- Jurica Tomaš
- Mario Lučić
- Blago - Ante Ostojić

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i bit će objavljena u "Službenom glasniku Općine Selca".

PREDSJENIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.
.....

Klasa: 010-06/03-01/03
Urbroj: 2104/07-01-01/03-2
Selca, 11. veljače, 2003.

Na osnovi članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01 i 60/01), te članka 15. statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca br. 06/01 i 01/02) Općinsko vijeće Općine Selca je na 33. sjednici održanoj 10.03. 2003. godine donijelo

O d l u k u
o izmjeni i dopuni Odluke
o ustrojstvu upravnog odjela Općine Selca

Članak 1.

U članku br. 2. alineja druga riječi "održavanje groblja i javnih površina" mijenja se u : "održavanje groblja, vršenje ukopa i održavanje javnih površina".

Članak 2.

U članku 9. kod opisa poslova čistač-pometać-4 izvršitelja dodaje se drugi stavak koji glasi: "čistač zaposlen u Sumartinu radi ukope na svim grobljima u Općini Selca."

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 030-01/03-01/01
Urbroj: 2104/07-01-01/03
Selca, 11. ožujka, 2003.

PREDSJENIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.

.....

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94 i 68/98), članka 14. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova ("Narodne novine", br. 101/98) i članka 12 Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca". br. 6/01), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 33.sjednici održanoj dana 10. ožujka, 2003. godine, donosi

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI PRIJEDLOGA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZA BENZINSKU POSTAJU - RADONJA

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o održanoj javnoj raspravi prijedloga Detaljnog plana uređenja za Benzinsku postaju Radonja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 350-02/03-01/09
Urbroj: 2104/07-01-01/03-1
Selca, 10. ožujka, 2003. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.

.....

Na temelju članka 32. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94 i 68/98), i članka 12. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca", br. 6/01), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 33. sjednici održanoj dana 10. ožujka, 2003. godine, donosi sljedeću

ODLUKU O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZA BENZINSKU POSTAJU RADONJA

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja za Benzinsku postaju Radonja.

Članak 2.

Elaborat sadrži:

Tekstualni dio:

- I. Obrazloženje
- II. Plan prostornog uređenja
- III. Odredbe za provođenje

Grafički dio:

1. Detaljna namjena površina
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
4. Uvjeti gradnje

Članak 3.

Provedbene odredbe Plana sastavni su dio ove Odluke i objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca".

Članak 4.

Elaborat plana s tekstualnim i grafičkim dijelom čuva se u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Selca.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 350-02/03-01/09

Ur. Broj: 2104/07-01-01/03-2

Selca, 10. ožujka, 2003. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.

.....

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. *Poglavlje Uvjeti određivanja namjene površina, mijenja se i glasi:*

Članak 1.

- Detaljni plan uređenja benzinske postaje Selca (u daljnjem tekstu Plan), **ukupne površine 0,4470 ha**, utvrđuje prostorno funkcionalne sklopove prema slijedećim namjenama:

gospodarska namjena – poslovna - trgovačka	0,3304 ha
zaštitne zelene površine	0,0273 ha
prometne površine	0,0893 ha

Namjena površina označena je u grafičkom dijelu elaborata: kartografski prikaz br.1 Detaljna namjena površina (mjerilo 1:500).

Uvjeti određivanja namjene površina određeni su temeljem Izmjena i dopuna Prostornog plana otoka Brača – II faza, temeljem značaja prostora i sukladno mogućnostima odabranog prostora u uvali Radonja.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana otoka Brača – II faza, određena je za područje obuhvata Plana namjena: komercijalni turizam, a čl. 66. Provedbenih odredbi obveza poštivanja odabranih lokacija za benzinske postaje iz *Studije mogućnosti izgradnje benzinskih postaja na području Županije Splitsko – dalmatinske*.

Granice obuhvata Plana određene su i ucrtane na svim kartografskim prikazima Plana.

Članak 2.

Planom se utvrđuje zona gospodarske namjene – poslovna - trgovačka **ukupne površine 0,3304 ha**, na kojoj se predviđa izgradnja građevine benzinske postaje.

Na površinama ove namjene moguća je gradnja građevine prodavaonice s nadstrešnicom, građevine sa spremnicima goriva, građevine za prodaju plina i adaptacija prodajno skladišne građevine.

Članak 3.

Planom se utvrđuje zona sa zaštitnim zelenim površinama ukupne površine 0,0273 ha.

Površina ove namjene predstavlja otok koji odvaja glavnu mjesnu ulicu od prostora benzinske crpke, a moguća je sadnja visokog i niskog zelenila.

Članak 4.

Planom se utvrđuje zona sa prometnim površinama **ukupne površine 0,0893 ha**. Određene su : glavna mjesna ulica, sabirna ulica i pješačka komunikacija.

2. Poglavlje Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina, mijenja se i glasi:

Članak 5.

Planom su utvrđeni detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina zavisno od slijedećih elemenata:

- veličine građevne čestice,
- oblika parcele,
- horizontalnih i vertikalnih gabarita građevine (izgrađenost),
- ukupne brutto izgrađene površine građevne čestice,
- prometne pristupačnosti parceli i građevini,
- namjeni građevine,
- smještaju građevina na građevnoj čestici,
- oblikovanju građevina,

a prikazani su na:

- kartografskom prikazu br. 3 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina,
- kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje,
- kvantificiranim pokazateljima u:

I obrazloženje, 2. Plan prostornog uređenja, 2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Članak 6.

Planom je utvrđeno da su veličina i oblik građevnih čestica dani u kartografskom prikazu br.4: Uvjeti gradnje.

Građevne parcele se formiraju cijepanjem i spajanjem dijelova postojećih katastarskih čestica.

Formirane građevne parcele označene su brojevima od 1 do 6. Na parceli br. 4 je postojeća građevina a na ostalim parcelama se planiraju nove građevine.

Površine građevina su očitane prema topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:500 te podliježu manjim korekcijama.

oznaka građ. parcele	br. katastarske čestice parcele	površina građ. cca m2	kig	kis
<i>br. 1</i>	<i>1009/1</i>	<i>1920</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>
<i>br. 2</i>	<i>1009/1</i>	<i>323</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>
<i>br. 3</i>		<i>757</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>br. 4</i>		<i>315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ukupni koeficijent izgrađenosti obuhvata DPU (kig) 0,17

Ukupni koeficijent iskorištenosti obuhvata DPU (kis) 0,17

2.2. Veličina i površina građevina (ukupna brutto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

Članak 7.

Planom je utvrđeno da je na kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje, utvrđena maksimalna površina unutar koje se može razviti tlocrt građevine, i na kartografskom prikazu br. 3 – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, utvrđena maksimalna površina unutar koje se može razviti tlocrt građevine kao i katnost, kota prizemlja i maksimalna visina vijenca.

oznaka građ. građevine parcele	Bruto max.visina izgrađena površina cca m2	katnost	do vijenca
<i>br. 1</i>	<i>489</i>	<i>P</i>	<i>5,5 m1</i>
<i>br. 2</i>	<i>80</i>	<i>...P+M</i>	<i>4,5 m1</i>
<i>br. 3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>br. 4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Za građevine se primjenjuju slijedeći uvjeti:

Površina zemljišta pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnoj parceli.

Ukupna brutto izgrađena površina građevine je zbroj brutto površina svih etaža.

Maksimalna visina građevine je utvrđena najvišom kotom završetka plohe pročelja. Iznad te kote moguća je izgradnja završetka ventilacijskih kanala i dimnjaka.

Kota prizemlja je Planom iskazana do 30 cm iznad prirodnog terena. Zbog potrebe prilagođavanja visine poda prizemlja niveleti ulice moguće je manje odstupanje od te kote za cca 20 cm.

2.3. Namjena građevina

Članak 8.

Planom je utvrđena namjena površina u kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje.

<u>broj građevne parcele</u>	<u>namjena građevine</u>
<i>br. 1</i>	<i>spremnici goriva prodavaonica i istakališta goriva prodaja plina u bocama</i>
br. 2	prodajno skladišna
br. 3	glavna mjesna ulica
br. 4	postojeća obala s istakalištem goriva

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Članak 9.

Planom je utvrđeno da je smještaj građevine na građevinskim parcelama dan u kartografskom prikazu br. 4, Uvjeti gradnje.

broj građevne	Udaljenost građevnog pravca od granice	Udaljenost gradivog dijela čestice od
---------------	---	--

parcele	građ. čestice	granice građ. čestice
br. 1 spremnici goriva	SI = 4,0 – 12,8 m1	SI = 4,0 – 12,8 m1 JI = 19,85 – 40,0 m1 JZ = 4,0 – 6,5 m1 SZ = 4,0 – 17,0 m1
Prodavaonica s nadstrešnicom	SI = 3,0 – 5,6 m1	SI = 3,0 – 5,6 m1 JI = 15,4 – 25,3 m1 JZ = 4,25 – 6,3 m1 SZ = 57,9 – 45,0 m1
Nadstrešnica može biti udaljena od ruba parcele	3,0 m	
prodavaonica plina	S = 5,0 m1	S = 5,0 m1 I = 4,5 – 4,2 m1 J = 3,0 – 8,5 m1 Z = 9,7 – 9,5 m1
br. 2	SI = 1,2 – 1,7 m1	SI = 1,2 – 1,7 m1 JI = 7,0 – 6,4 m1 JZ = 3,5 – 6,5 m1 SZ = 4,8 – 6,2 m1

2.5.Oblikovanje građevina

Članak 10.

Planom je utvrđeno oblikovanje građevine na parceli broj 1 (spremnici s gorivom) na način da se izgrađeni betonski zid prema ulici obloži kamenim pločama obrađenim na puntu mlata, u pravilnim redovima bez fuge. Zid tlocrtno prati liniju pješačkog pločnika.

Ostali zidovi građevine obrađuju se sadnjom puzavica po betonskom zidu, a strojno otpiljena čvrsta stijena na parceli oplemenjuje se sadnjom zelenila identičnog okolnom zelenilu.

Peto pročelje građevine treba se zemljanim nasipom i travom potpuno prilagoditi okolnom terenu.

Građevina prodavaonice i sanitarnog prostora treba se oblikovati suvremeno, u kontrastu s teksturom strojno otpiljene stijene u pozadini. Građevina se sastoji od prizemnog dijela prodavaonice i sanitarnog prostora i nadstrešnice koja zaštićuje širi prostor od kiše i sunca. Nadstrešnica treba biti izvedena od laganih materijala, maksimalne visine do vijenca 5,5 m.

Građevina prodaje plina u bocama treba se oblikovati s nadstrešnicom i otvorenim stranicama koje rešetkom ili čeličnom mrežom tvore pročelja.

Postojeća građevina na parceli broj 2 ostaje u izvornom obliku uz mogućnost dogradnje u stražnjem dijelu i nadogradnje potkrovlja.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 11.

Planom se utvrđuje obveza uređivanja prostora građevnih čestica samo u skladu s namjenom utvrđenom u kartografskom prikazu u mj. 1:500 (list br.1) – Detaljna namjena površina.

Uređena zelena površina ostvarit će se sadnjom visokog raslinja i grmova autohtonog dalmatinskog bilja.

Obavezna je izgradnja nogostupa za pješake i tri parkirališna mjesta na parceli br. 1.

Neizgrađene dijelove građevnih čestica treba koristiti kao hortikulturno uređene zelene površine, koje u potpunosti moraju sadržavati nisko i visoko raslinje prema postojećem zelenilu iz okolnog terena.

Nisu planirane nikakve ograde između parcela a cijeli prostor unutar obuhvata Plana treba promatrati kao jedinstvenu cjelinu.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

Članak 12.

Planom se utvrđuje da svi infrastrukturni zahvati na području Plana moraju se obavljati tako da se prethodnim istraživanjima osigura ispravnost zahvata i onemogućiti narušavanje kakvoće tala bilo kakvim oštećenjima ili onečišćenjima.

U slučaju da se otkrije da preko planirane građevne parcele prolaze neki, do sada nepoznati, podzemni infrastrukturni vodovi, potrebno ih je preseliti uz obvezatno geodetsko snimanje tako preložene trase i njeno ucrtavanje u katastarske karte.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 13.

Planom se utvrđuju prometne površine na području obuhvata Plana prikazane u kartografskom prikazu broj 2c. PROMETNA MREŽA, koji je izrađen u mjerilu 1:500 na topografsko-katastarskom planu izrađenom od poduzeća "GEOKOMPAS" Split.

Izgradnja i uređenje planiranih prometnica provest će se u skladu s pravilima sigurnosti u prometu, pravilima tehničke struke te obvezatno na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije.

Ovim Planom određene su zasebne građevne parcele za glavnu mjesnu ulicu i samu benzinsku postaju.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja

Članak 14.

Planom se utvrđuje da u obuhvatu ovog Plana nema glavnih gradskih ulica i cesta nadmjesnog značaja.

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

Članak 15.

Planom je dano idejno rješenje svih planiranih prometnica na području obuhvata. Podaci su dati u Kartografskom prikazu broj 2C PROMETNA MREŽA i u tekstu Plana, poglavlje 2.3.

Članak 16.

Planom se utvrđuje završni sloj kolnika ulica od sitnozrnog asfaltbetona debljine 4,0 cm na nosivom bitumeniziranom sloju na tucaničkoj podlozi, a također potreba izvedbe horizontalne i vertikalne signalizacije kolnih prometnica.

3.1.3 Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

Članak 17.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema površina za javni prijevoz.

3.1.4. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

Članak 18.

Planom se utvrđuje da su u zoni benzinske postaje predviđena tri mjesta za podužno parkiranje.

3.1.5. Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

Članak 19.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema javnih garaža.

3.1.6. Biciklističke staze

Članak 20.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema biciklističkih staza.

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 21.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema trgova i drugih većih pješačkih površina.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 22.

Planom se utvrđuje da će se cjelokupna prometna mreža u obuhvatu Plana graditi i opremiti u skladu s mogućnostima Općine Selca i u skladu s rješenjima Plana danim u tekstualnom dijelu, poglavlje 2.3 i u Kartografskom prikazu broj 2C. PROMETNA MREŽA.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 23.

Planom se utvrđuje da je predviđena TK instalacija cijevima 2x 50 mm, koja će se upotrijebiti za uvlačenje kabela nove TK mreže.

Zdenci za uvod kabela u građevine dimenzija su 40 x 40 x 60 cm a udaljenosti prema drugim podzemnim instalacijama moraju zadovoljiti propise.

Pristupnu TK mrežu treba izgraditi kabelima TK 59 GM, promjera 0,4 mm – pretplatnički kabel, koji su upotrebljeni kod izgradnje mjesne TK mreže.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i radova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 24.

Planom se utvrđuje izgradnja vodovodne mreže koja se veže na postojeću mrežu u svemu prema kartografskom prikazu (list br.2b) – Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba.

Udaljenost vodovodne mreže od ruba kolnika je 1,5 m. Vodovodne cijevi su položene na dubini od 110 – 120 cm.

Članak 25.

Planom se utvrđuje izgradnja gravitacijske kanalizacijske mreže u osi postojeće kolne komunikacije Selca - Puntinak i to od cijevi profila 250 mm. U slučaju da kanalizacijska mreža ne bude realizirana prije izgradnje građevina, moguće je kao privremeno rješenje izgraditi nepropusne septičke jame, koje se moraju povremeno prazniti.

Članak 26.

Planom se utvrđuje izgradnja elektroenergetske infrastrukture i to niskonaponske električne kableske mreže priključenjem na postojeću niskonaponsku mrežu. Niskonaponska mreža izvest će se s dva glavna voda kroz komunikaciju Selca - Puntinak, a ta mreža i mreža vanjske rasvjete izvodit će se isključivo kabelima 1 KV tipiziranih presjeka (150 mm² , 50 mm² , 25 mm²) i mrežnim ormarima RRP 1/2 . Za građevine koje se planiraju priključiti na planiranu elektrodistribucijsku mrežu, mora se ishoditi prethodna elektroenergetska suglasnost, prije pristupanja projektiranju planirane električne mreže.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 27.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog plana nema javnih zelenih površina.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Članak 28.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema posebno vrijednih cjelina i/ili građevina.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 29.

Planom se utvrđuje da je prilikom projektiranja i izvođenja radova potrebno ispuniti sve uvjete izgradnje građevina i uređaja propisane Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, te posebne uvjete proizašle iz drugih zakona i to:

- Pravilniku o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN br. 93/98).
- Odvodnju otpadnih voda (fekalnih i oborinskih) treba riješiti razdjelnim sustavom. Fekalnu kanalizaciju se može privremeno spojiti na vodonepropusnu septičku jamu, koja se mora povremeno prazniti, odnosno na mjesnu kanalizacijsku mrežu kad se izgradi.
- Za odvodnju manipulativnih površina predviđa se uspostavljanje oborinske kanalizacije, koja se prije ispuštanja u more tretira u tipskom odvajaju masnoća.

- Oborinsku kanalizaciju treba prije ispuštanja u more tretirati preko trostupanjskog odvajača masnoća. Manipulativni prostor treba tako ograditi da eventualno proliveno gorivo ne bi dospjelo u okolni teren.
- Spremnici za gorivo moraju biti dvostjeni čelični.
- Prije početka građenja potrebno je ishoditi vodopravne uvjete i vodopravnu suglasnost (Zakon o vodama, čl. 126, st. 1)
- Prije početka građenja potrebno je ishoditi sanitarnu suglasnost.
- Prije početka građenja potrebno je ishoditi elektroenergetsku suglasnost.

Prilikom projektiranja potrebno je u potpunosti poštivati

- Naputak za izdavanje posebnih uvjeta građenja za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora i prethodnih suglasnosti na glavne projekte postaja za prodaju naftnih derivata na izgrađenim cestama,
- *Zakon o cestama (NN br. 56/91)*
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu.

Posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara uvjetuju slijedeće:

*I Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornošću na **Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN RH br. 93/98)**.*

II Izraditi prikaz predviđenih mjera za zaštitu od požara.

III U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara, utvrditi odredbe primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugrađenih konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stručnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

IV Ishoditi suglasnost Policijske uprave Splitsko-dalmatinske kojom se potvrđuje da su u glavnom projektu predviđene propisane i posebnim uvjetima građenja tražene mjere zaštite od požara.

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 30.

Planom se utvrđuje izrada arheoloških sondi, prema posebnim uvjetima Ministarstva kulture konzervatorskog odjela u Splitu.

8. Mjere provedbe plana

Članak 31.

Planom je utvrđena faznost provedbe Plana. Kao preduvjet realizaciji plana je izgradnja infrastrukture (vodovoda, kanalizacije, elektroopskrbe i telekomunikacijskih instalacija).

Preduvjet početku gradnje je nalaz Ministarstva kulture konzervatorskog odjela u Splitu, nakon obavljenih arheoloških sondi.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 32.

Planom se utvrđuje da je planiranom izgradnjom komunalne infrastrukture i hortikulturnim i parternim uređenjem, poštivanjem postojećih zakona i propisa, ostvarena najvažnija mjera sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš.

Na promatranj lokaciji ne postoji problem vezan za zaštitu izvorišta pitke vode, odnosno sanitarnih zona zaštite.

Radi sprječavanja negativnih utjecaja komunalne infrastrukture na okoliš poduzete su slijedeće mjere:

- odabran je mješoviti sustav kanalizacije,
- odabran trostupanjski odvajač masnoća prije upuštanja oborinske kanalizacije u more,
- osigurana kvalitetna vodoopskrba.

Osim uobičajenih mjera zaštite predviđenih zakonima i standardima za ovakav tip i namjenu objekta, ne postoje karakteristične vrijednosti koje bi trebalo posebno zaštititi.

9.1. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 33.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema planiranih rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

.....

Na temelju članka 14 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 117/01) i članka 15 Statuta općine Selca ("Službeni glasnik općine Selca" br. 6/01 i 02/01) Općinsko vijeće Općine Selca na 33. sjednici, održanoj 10. ožujka, 2003. godine donijelo je:

PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2003. GODINU

Članak 1.

Nabava u 2003. godini planirana je u iznosima i vrstama kako slijedi:

Red. br. naziv: iznos:

1.	<i>Uredski materijal</i>	
	1.1 toner.....	6.000,00 kn
	1.2 papir kopirni.....	8.000,00 kn
	1.3 virmani	1.500,00 kn
	1.4 kuverte	3.500,00 kn
	1.5 registratori	1.200,00 kn
	1.6 publikacije, časopisi.....	5.000,00 kn
	1.7 obrasci	1.000,00 kn
	1.8 diskete.....	500,00 kn
	1.9 ostali potr. kanc. mater.....	6.300,00 kn
		<hr/>
		33.000,00 kn
2.	<i>Sitni inventar</i>	
	2.1 razni sitni inventar	2.000,00 kn
3.	<i>Usluge tekućeg i invest. održ.</i>	
	3.1 građevinski objekti.....	200.000,00 kn
	3.2 postrojenje i oprema.....	20.000,00 kn
	3.3 ceste i poljski putevi.....	200.000,00 kn
	3.4 plaže	100.000,00 kn
	3.5 prometna signalizacija.....	100.000,00 kn
	3.6 javna rasvjeta	60.000,00 kn
	3.7 održavanje u mjestu Selca.....	100.000,00 kn
	3.8 održavanje mjesta Sumartin.....	80.000,00 kn
	3.9 održavanje mjesta Povelja	80.000,00 kn
	3.10 održavanje mjesta Novo Selo	60.000,00 kn
	3.11 izmještanje zida na groblju u Novom Selu.....	80.000,00 kn
4.	<i>Komunalne usluge</i>	
	4.1 odvoz smeća.....	400.000,00 kn
	4.2 deratizacija.....	20.000,00 kn
	4.3 dezinsekcija.....	15.000,00 kn
5.	<i>Intelektualne usluge</i>	
	5.1 usluge odvjetnika.....	30.000,00 kn
	5.2 geodetsko katastarske usluge.....	50.000,00 kn
	5.3 usluge vještačenja	10.000,00 kn
	5.4 ostale usluge.....	30.000,00 kn
6.	<i>Nematerijalna imovina</i>	
	6.1 Prostorni plan	220.000,00 kn
	6.2. projektna dok.-stara škola u Selcima.....	60.000,00 kn
	6.3.projekt. dok. -kanaliz. Puntinak.....	300.000,00 kn

Red. br.	naziv:	iznos:
	6.4.projekt. dok. -benz. pumpa.....	120.000,00 kn
	6.5.projekt. dok. -mrtvačnica u Selcima.....	30.000,00 kn
	6.6. ostale projekt. dok.....	279.000,00 kn
7.	Građevinski objekti	
	7.1.tržnica Selca	300.000,00 kn
	7.2.tržnica Povelja.....	120.000,00 kn
	7.3.groblje Selca.....	400.000,00 kn
	7.4.uređenje prostora za benzinsku postaju.....	685.000,00 kn
	7.5 ostali građev. objekti.....	200.000,00 kn
8.	Ceste	
	8.1. cesta do groblja u Selcima	400.000,00 kn
	8.2. ostale ceste.....	200.000,00 kn
9.	Ostali građ. objekti	
	9.1 kanalizacija Sumartin.....	150.000,00 kn
	9.2 javna rasvjeta.....	100.000,00 kn
	9.3 izgradnja kata iznad samoposluge u Sumartinu.....	150.000,00 kn
	9.4 infrastruktura Puntinak- -Tanki Ratac.....	2.500.000,00 kn
10.	Postrojenje i oprema	
	10.1 uredski namještaj.....	30.000,00 kn
	10.2 oprema za održavanje i zaštitu.....	50.000,00 kn
11.	Knjige.....	40.000,00 kn
12.	Računarski programi.....	20.000,00 kn

Članak 2.

Ovaj plan nabave bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Selca" i primjenjuje se u 2003. godini.

Klasa: 400-06/03-01/09
Urbroj: 2104/07-01-01/03
Selca, 10.03. 2003.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.

Bilješke:

.....

Sadržaj:

	<i>str.</i>
1. <i>Odluka o davanju suglasnosti za promjenu cijene vode.....</i>	<i>1.</i>
2. <i>Zaključak o prodaji građ. parcele na predjelu Radovnjak</i>	<i>2.</i>
3. <i>Odluka o prodaji izvan tržnice.....</i>	<i>2.</i>
4. <i>Odluka o pristupanju izradi Programa održivog razvoja otoka Brača.....</i>	<i>3.</i>
5. <i>Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Selca.....</i>	<i>4.</i>
6. <i>Odluka o prihvaćanju izvješća o javnoj raspravi prijedloga DPU-a Benzinske postaje Radonja.....</i>	<i>4.</i>
7. <i>Odluka o donošenju DPU-a za Benzinsku postaju Radonja.....</i>	<i>5.</i>
8. <i>Odredbe za provođenje DPU- Benzinska postaja Radonja.....</i>	<i>6.</i>
9. <i>Plan nabave za proračunsku godinu 2003.,.....</i>	<i>16.</i>

**Izdavač: Općina Selca; Splitsko - dalmatinska županija
Glavni urednik: Drago Štambuk
Lektor: Drago Štambuk
Tehnički urednik: Sandra Bulimbašić**