

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SELCA

GODINA 7 - BROJ 3/ 2002.

LIST IZLAZI PO POTREBI

05. SRPNJA, 2002.

Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 58/93), a shodno Programu aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2001. godini, Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2001. godine Općinskog vijeća Općine Selca na sjednici održanoj dana 25. travnja 2002. godine, donijela je

PLAN ANGAŽIRANJA LJUDSKIH, MATERIJALNIH I TEHNIČKIH RESURSA NA PODRUČJU OPĆINE SELCA

Na području Općine Selca moguće je angažirati do 50 ljudi u gašenju požara. Od teške mehanizacije raspolaže se sljedećim :

- | | | |
|------------------------------|----------------|------|
| 1. "Jadrnkamen": | 1 utovarivač | |
| | 1 autodizalica | 20 t |
| | 2 dampera | 20 t |
| | 2 kamiona | 8 t |
| | 1 kamion | 1,5t |
| | 1 viličar | |
| 2. Građevinski obrt "Jurac": | 1 utovarivač | |
| | 2 kamiona | 8t |
| 3. "Rasotica" d.o.o. | 1 rovokopač | |
| | 1 viličar | 5t |

Za angažiranje ovih strojeva neophodna je naredba s više instance.

Klasa: 810 -01/02-01/14
Urbroj: 2104/07-01-01/02-1
Selca, 25.04. 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.

Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 58/93), a shodno Programu aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2002. godini, Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2002. godine i Općinskog vijeća Općine Selca na sjednici održanoj dana 25. travnja 2001. godine, donijelo je

P L A N
MOTRENJA I OPHODNJE POVRŠINA NA OTVORENOM PROSTORU
ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I
ŠIRENJA POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE SELCA

1. MOTRILAČKO - DOJAVNA SLUŽBA

Motrilačko - dojavna služba u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna 2002. godine, a po potrebi i duže organizirat će se na sljedeći način:

- 1.1. **Motrilačka postaja "Sveti Toma"** bit će ustrojena u vremenu od 06 - 22 sata u organizaciji JP "Hrvatske šume" - Šumarija Brač i općina Bol će preko DVD-a "Bol" i Centra za obavješćivanje Supetar osigurati stalnu vezu sa navedenom osmatračnicom. Veza će se osigurati i putem mobilnog telefona u suradnji sa JP "Hrvatske šume"-Šumarija Brač.
MOBITEL BR. 099/424 948
- 1.2. **Sa motrilačkom postajom na otoku Hvaru "Sveti Nikola"** sa koje se vidi područje općine Bol, dio južnog dijela otoka Brača, a koja će biti ustrojena od strane JP "Hrvatske šume"- Šumarija Hvar općina Bol će preko DVD-a "Bol" i Centra za obavješćivanje Hvar i Brač osigurati stalnu vezu sa navedenom motrilačkom postajom. Veza će se osigurati i sa mobilnom telefonijom u suradnji sa JP "Hrvatske šume"-Šumarija Hvar, te putem radio-veze na 8. vatrogasnom kanalu.
MOBITEL BR. 099/424-558

2. IZVIĐAČKO PREVENTIVNE PATROLE

- 2.1. Na području Općine Selca ophodnju će obavljati 2 djelatnika u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2002. godine. Obilazak će vršiti tri puta dnevno:
 - 1.obilazak u 07,30 sati, odlazak za Nagorinac, natrag u Selca - Novo Selo - Povelja (Kapelica Sv. Ante) te povratak u Selca i Upis u knjigu.
 - 2.obilazak je u 12,00 sati,
 - 3.obilazak je u 16,00 sati.**MOBITEL BR: 091/576-0196**
099/424-948

3. KONTROLA PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

- 3.1. **Na osnovu Odluke Poglavarstva Općine Selca** od 2001. godine, Općina Selca će poslove kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara u razdoblju kada je opasnost za nastajanje požara na vanjskim prostorima vjerojatna ili očita obavljati Tonči Nižetić zapovjednik DVD-a "Selca".

4. ZABRANA NEKONTROLIRANOG I NEOVLAŠTENOG PRISTUPA I BORAVKA U POJEDINIM GRAĐEVINAMA ILI POVRŠINAMA OTVORENOG PROSTORA U VRIJEME VELIKE OPASNOSTI ZA NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA

- 4.1. **Stav je Općinskog vijeća Općina Selca** da takve građevine i površine otvorenog prostora na području Općine Selca, a koje su u vlasništvu Općine Selca ili Općina Selca sa njima gospodari i raspolaže ne postoje.

Klasa: 810-01/01-01/14

Urbroj: 2104/07-01-01/01-2
Selca, 25.04. 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.
.....

Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 58/93), a shodno Programu aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2001. godini, Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2002. godine, Općinsko vijeće Općine Selca na 17. sjednici održanoj dana 25. travnja 2002. godine, donijelo je

PROGRAM AKTIVNOSTI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA OPĆINU SELCA

I. OPĆI DIO

U svrhu sprječavanja nastajanja i širenja požara na otvorenim i zatvorenim prostorima područja Općine Selca ustrojava se Interventni vatrogasni vod koji se sastoji od jednog odjeljenja s osam članova i Zapovjedništva koji se sastoji od tri člana.

U slučaju većeg požara zapovjednik Interventnog voda, a ujedno i zapovjednik vatrogasnog zapovjedništva stupa u kontakt s Općinskim načelnikom i traži pojačanje u ljudstvu voda opće namjene.

Zapovjednik vatrogasnog zapovjedništva i zapovjednik Interventnog voda direktno surađuju s UDV-om i drugim interventnim grupama u ostalim općinama na Braču, radi zaštite i gašenja požara na cjelokupnom teritoriju otoka u dogovoru s načelnikom općine.

Oprema voda sastoji se od:

- cisterne za gašenje požara kapaciteta 8.000 litara,
- navalnog vozila kapaciteta 1300 litara,
- jedne pumpe,
- jedne pumpa za gašenje s mora,
- vatrogasne cijevi dva tipa i to B - 20 komada, C - 15 komada,
- dva pagera,
- radio stanice - dva komada fiksne i jedna mobilna,
- sirene za uzbunjivanje.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

1. Za provedbu mjera čuvanja, osiguranja i preventivne zaštite građevina i površina na području općine Selca, kojima prijete povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, zadužuje se dežurna služba osmatranja formirana pri "Hrvatskim šumama" kao tijelo koje je obavezno izvjestiti zapovjednika Interventnog voda u svrhu uklanjanja uzroka ugroženosti i opasnosti od požara. Zapovjednik Interventnog voda obaviještava načelnika Općine Selca koji osigurava prisutnost Interventnog voda na terenu.

Nositelj zadatka: Dežurna služba.

Sudjelovatelji: Općinski načelnik, Interventni vod.

Rok za postavljanje ustrojbe: trajno.

2. Interventni vod i načelnik Općine Selca uspostaviti će suradnju sa "Hrvatskim šumama" u svezi osmatranja i dojave o požaru (preko Centra za obavješćivanje ili drugih UDV-a), a zapovjednik DVD-a obavijestiti će o nastalom požaru načelnika općine, MUP u svrhu poduzimanja interventnih mjera i organiziranja gašenja požara. S obzirom na zatečeno stvarno stanje na terenu zahtijevat će od "Hrvatskih šuma" upotpunjavanje postojeće potrebne opreme u ovisnosti od obima akcije.

Nositelj zadatka: Interventni vod.

Sudjelovatelji: Općinsko poglavarstvo, MUP, UDV.

Rok za izvršenje: 15. lipnja 2002. godine.

3. Izviđačko-preventivne protupožarne ophodnje za pravodobno otkrivanje, dojavljivanje i gašenje požara osigurati će se od dežurnih službi "Hrvatskih šuma" u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2002. godine, postavljene na izvidničkom mjestu "Sveti Toma". Intervencija cisternom organizirati će se u okviru Interventnog voda (tri izvršitelja vozača cisterni u skladu s Odlukom). Dežurstva su organizirana na kućni broj telefona spomenuta tri izvršitelja vozača cisterni, (odnosno mobitela) cjelodnevno u tri smjene. Interventni vod oslonit će se na vozila pravnih osoba u Općini Selca i na privatna vozila samih članova Interventnog voda.

Nositelj zadatka: dežurna ekipa, Interventni vod.

Sudjelovatelji: sve pravne i fizičke osobe općine Selca.

Rok ustrojavanja: 15. lipnja 2002. godine.

4. Općina Selca će po dojavi i neposrednom opažanju izdati rješenja, odnosno naloge vlasnicima za uklanjanje olupina, građevinskog otpada, napuštenih vozila i slično sukladno Odluci o komunalnom redu, a u suradnji sa Mjesnim odborima u Općini Selca organizirati će se sveobuhvatne akcije građana na otklanjanju otpada s javnih površina, odnosno uklanjanju odlagališta divljih i nekontroliranih odlagališta otpada.

Nositelj zadatka: komunalni redar, Mjesni odbori, Općina Selca.

Sudjelovatelji: sve pravne i fizičke osobe koje se odazovu pozivu.

Rok uklanjanja otpada: djelomično obavljeno: 15. lipnja 2002. godine.

5. Za potrebe protupožarne zaštite Općina Selca je u proračunu predvidjela u vidu potpore DVD-u 115.000,00 kuna. Uređenje prilaznih puteva postavlja kao prioritetni trajni zadatak prema mogućnostima, a uz pomoć dobrovoljnog rada građana i Interventnog vatrogasnog voda.

Nositelj zadatka: Mjesni odbori, Općina Selca.

Sudjelovatelji: doprinosi građana na dobrovoljnoj osnovi, Interventni vatrogasni vod.

Rok za uređenje: trajno.

6. Uređenje, osiguranje, čuvanje i zabrana uporabe odlagališta komunalnog otpada regulirano je Odlukom o komunalnom redu Općine Selca, a za provođenje odluke nadležan je komunalni redar u Općini.

Nositelj zadatka: komunalni redar.

Sudjelovatelj: Poduzeće "Micheli-Tomić".

Rok: trajno.

7. Kako Općina Selca ne raspolaže teškom mehanizacijom za slučajne potrebe hitne izrade presjeka i probijanja protupožarnih puteva, radi zaustavljanja širenja šumskog požara, stupit će se u kontakt s pravnim osobama na području Općine Selca koje raspolažu sa teškom građevinskom mehanizacijom i dogovoriti način i prioritete uporabe, te izvršiti popis vozila koja bi mogla biti na raspolaganju i o tome obavijestiti nadležno općinsko tijelo.

Nositelj zadatka: Općinski načelnik.

Sudjelovatelji: sve pravne osobe općine Selca.

Rok: trajno.

8. Od 15. lipnja do 15. rujna 2002. godine na patroliranju (ophodnji) će raditi na Ugovor o djelu 2 - 3 djelatnika. Spisak članova interventnog voda kao i zapovjedništva je sastavni dio ovog programa aktivnosti. Također brojevi telefona i mobitela svih značajnijih članova su prilog ovom programu.
9. Područja za koja smatramo da su posebno ugrožena za područje Općine Selca su: Rasotica, Vejak, Bunje, Dočine, Pliš, Povaljske luke, Žukovik, Babina, Trtor i Sv. Nikola. Napominjemo da nismo u mogućnosti sami braniti navedena područja od požara, zbog nemogućnosti pristupa pa predlažemo gašenje ovih područja iz zraka zrakoplovom tipa "Kanader". Glede naprijed iznjetog želimo istaći da MUP i "Hrvatske šume" uzmu u obzir ove činjenice.
10. Odgovorne osobe za koordinaciju i provedbu zadaća iz Programa aktivnosti kojega je donijela Vlada RH, a temeljem kojega je sačinjen i ovaj Program su: Bruno Štambuk Predsjednik Općinskog vijeća, Saša Reić i Tonči Nižetić te će se o tome PU splitsko-dalmatinskoj proslijediti akt o imenovanju.

III. TROŠKOVI INTERVENTNOG VODA I VODA OPĆE NAMJENE

1. Patrola – dežurstvo 24 sata,
2. Gašenje,
3. Čuvanje opožarene površine.

UKUPNO: cca. 70.000,00 kuna

O točkama 1, 2. i 3. donijet će se posebna Odluka.

Klasa: 810-01/02-01/12
Urbroj: 2104/07-01-01/02-2
Selca, 25.04. 2002.

Predsjednik općinskog vijeća

Bruno Štambuk v.r.
.....

Na temelju članka 36. Statuta Općine Selca a shodno članku 2. Odluke o formiranju općinskog protupožarnog Stožera, Općinsko vijeće općine Selca je na svojoj sjednici održanoj 25. travnja, 2002. godine donijelo

R J E Š E N J E
o imenovanju članova
Općinskog protupožarnog operativnog stožera

Članak 1.

Za članove Općinskog protupožarnog operativnog stožera (u daljnjem tekstu: Stožer) i njihove zamjenike imenuje se:

1. Bruno Štambuk-----zapovjednik stožera
2. Tonči Nižetić-----zapovjednik DVD-a
3. Mladen Kežić-----član vijeća
4. Marčelo Štambuk-----član vijeća
5. Jurica Tomaš-----član vijeća
6. Anđelko Stančić-----član vijeća

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 810-01/02-01/13
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 25. travnja, 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.

Na temelju članka 36. Statuta Općine Selca, ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 06/01) a shodno članku 3. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne Novine" broj 58/93) Općinsko vijeće Općine Selca je na svojoj sjednici održanoj dana 25. travnja, 2002. godine donijelo

Odluku
o formiranju Općinskog
protupožarnog operativnog stožera

Članak 1.

U cilju provođenja mjera koordinacije i osnovne opskrbe podrške vatrogasnim snagama kod intervencija na području Općine Selca formira se Općinski protupožarni operativni stožer (u daljnjem tekstu: Stožer) kao radno tijelo Općinskog vijeća.

Članak 2.

Stožer se sastoji od 6. članova koje posebnim rješenjem imenuje Općinsko vijeće Općine Selca.

Svaki član Stožera ima svog zamjenika iz sastava članova Općinskog Poglavarstva. Za svoj rad Stožer odgovara Općinskom vijeću.

Članak 3.

U periodu od 14. lipnja 2002. godine do 20. rujna 2002. godine, tijekom svakog tjedna, po jedan član Stožera i njegov zamjenik nalaze se u pasivnom dežurstvu.

O dežurstvu članova Stožera i njihovih zamjenika pismenim putem se, prije početka perioda dežurstva, ima izvijestiti Centar za obavješćivanje Brač kako bi isti mogao provoditi uzbunjivanje članova u pasivnom društvu.

U pasivnom dežurstvu član Stožera odnosno njegov zamjenik moraju osigurati da u roku od 1 sata od trenutka pozivanja (osobno ili posredno) dođe u prostorije Općine, uspostavi kontakt s vatrogasnim snagama na terenu i utvrdi potrebne zadaće te po potrebi podigne stožer u cjelini.

U slučaju obveza i nemogućnosti osiguravanja ovakve spremnosti tijekom dana, član u dežurstvu je obvezan dogovorno s ostalim članovima Stožera utvrditi zamjenu, o čemu mora biti izvješćen Centar za obavješćivanje Brač, a ako to ne može osigurati onda mora obavijestiti Općinskog načelnika koji poduzima daljnje korake na osiguranju spremnosti Stožera.

Članak 4.

Stožer se aktivira kod svakog požara na području Općine Selca, a kod požara na rubnim dijelovima susjednih općina na zahtjev zapovjednika DVD-a "Selca", odnosno zapovjednika požarišta iz sastava DVD-a "Selca".

Na početku požara i kod manjih ugroza aktivira se samo član Stožera, odnosno njegov zamjenik iz pasivnog dežurstva, a u ostalim slučajevima podiže se Stožer u cjelini.

Nakon podizanja Stožera isti utvrđuje rad u smjenama kako bi se izvršilo rasterećenje samih članova i osigurala 24 – satna operativna spremnost Stožera.

Članak 5.

U slučaju proglašenja elementarne nepogode i podizanja Općinskog Zapovjedništva CZ, Stožer prestaje s radom, a započinje sa stalnim radom Općinsko vijeće Općine Selca u sklopu zadaća provođenja zapovjednih mjera zaštite i spašavanja.

Članak 6.

U cilju kvalitetnog rada Stožera po aktiviranju istog potrebno je osigurati odgovarajuća sredstva veze i uredsku opremu u prostorijama Općine.

Članak 7.

Općinski načelnik ima pravo usmenim ili pismenim putem, za čitavu sezonu, njezin dio ili pojedinačni požar, prenijeti dio svojih ovlasti na Stožer u cjelini ili pojedine njegove članove.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 810-01/02-01/13

Urbroj: 2104/07-02-01/02-2

Selca, 25. travnja, 2002. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.
.....

Na temelju članka 64. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 06/01.) i članka 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 17. sjednici održanoj dana 25. 04. 2002. godine donijelo je

O D L U K U
o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva

Članak 1.

U Općinsko izborno povjerenstvo biraju se:

- Romana Štambuk,
- Sandra Bulimbašić,
- Denis Nižetić,
- Jelena Bošković,
- Milena Barhanović,
- Ognjen Štambuk.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Selca".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.
.....

Klasa: 026-01/02-01/13
Urbroj: 2104/07-01-01/02-2
Selca, 25.04. 2002.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 6/01.), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 17. sjednici održanoj dana 25. travnja, 2002. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru članova vijeća mjesnih odbora

Članak 1.

Ovom odlukom uređuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na način da se odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave prilagođavaju mjesnoj razini.

Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i odredbe ove Odluke.

Članak 2.

Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće Općine Selca posebnom odlukom kojom se utvrđuje točan datum održavanja izbora kao i rok dostave lista općinskom izbornom povjerenstvu

Članak 3.

Liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora predlažu političke stranke registrirane u republici Hrvatskoj i birači.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 20 potpisa.

Stranačke liste moraju biti ovjerene (potpisane) od strane čelnika stranačkih podružnica (ogranaka) u Općini Selca.

Na listi vijeća mjesnog odbora mogu se nalaziti samo oni kandidati koji imaju prebivalište u tom mjestu.

Članak 4.

Dužnost člana vijeća mjesnog odbora nije nespojiva s nekom drugom dužnosti.

Članak 5.

Općinsko izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnoj ploči objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora kao i zbirnu listu.

Članak 6.

Neovisno o rezultatima izbora političke stranke i nositelji nezavisnih lista ne ostvaruju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe.

Članak 7.

Tijela za provedbu izbora su Općinsko izborno povjerenstvo i Birački odbori.

Članak 8.

Općinsko izborno povjerenstvo propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora donosi obvezatne upute te nadzire rad biračkih odbora.

Općinsko izborno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana koje bira Općinsko vijeće Općine Selca a koji ne smiju biti članovi političkih stranaka.

Članak 9.

Glasački listići tiskaju se u Općini Selca pod neposrednim nadzorom Općinskog izbornog povjerenstva.

Članak 10.

Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Vijeća mjesnih odbora rješava Općinsko izborno povjerenstvo.

Članak 11.

Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva žalba nije dopuštena.

Članak 12.

Ako se u tijeku trajanja mandata predstavničkog tijela utvrdi da pojedini njegov član u postupku kandidiranja ili izbora nije ispunjavao koji od uvjeta za kandidiranje ili izbor propisan Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave i ovom Odlukom, pročelnik upravnog odjela Općine Selca donijet će u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga Odluku kojom će utvrditi prestanak njegova mandata.

Članak 13.

Konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora saziva predsjednik Općinskog vijeća Općine Selca.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Selca".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.
.....

Klasa: 026-01/02-01/11
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 25. travnja, 2002.

Na temelju članka 64. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 06/01.) i članka 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 17. sjednici održanoj dana 25. 04. 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Selca, Sumartin, Povlja i Novo Selo

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Selca, Sumartin, Povlja i Novo Selo.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 02. lipnja 2002. godine.

Članak 3.

Zadnji dan dostave liste Općinskom izbornom povjerenstvu jest 17. svibnja 2002.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 026-01/02-01/12
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 25.04. 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.
.....

Na temelju članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, I 59/01.) i članka 15. Statuta Općine Selca

("Službeni glasnik Općine Selca", broj 06/01), Općinsko vijeće Općine Selca na 18. sjednici održanoj dana 06. svibnja, 2002. godine, donijelo je

O D L U K U

o usvajanju Obračuna proračuna Općine Selca za razdoblje siječanj – prosinac 2001. godine

Članak 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju obračuna proračuna Općine Selca za razdoblje siječanj – prosinac 2000. godine, i to:

	PLAN ZA 2001. god.	OSTVARENJE ZA 2001. god.	INDEX %
Prihodi i primitci	3.405.500	3.396.683	100
Ukupno primitci	3.405.500	3.396.683	100
Ukupno izdaci	3.405.500	3.315.561	98
Razlike prihoda i izdataka (višak prihoda)	-	81.122	-

Članak 2.

Pregled primitaka i izdataka sastavni je dio Izvješća o izvršenju obračuna proračuna Općine Selca za razdoblje siječanj – prosinac 2001. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 400-06/02-01/15
Urbroj: 2104/07-01-01/02-1
Selca, 06. svibnja, 2002.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bruno Štambuk, v.r.

.....

PREGLED PRIMITAKA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE SELCA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2000. GODINE

A. PRIHODI

Šifra	R. br	skup.	pod sk.	Odj.	Osn.r n.	N A Z I V	PLAN za 2001.god.	OSTVARE NJE ZA 2001.god.	INDE X %
						UKUPNI PRIHODI I POTPORE (I+II+III+IV)	3.405.500	3.396.683	100

	I.					TEKUĆI PRIHODI (1 + 2)	2.036.500	2.033.460	100
	1.					PRIHODI OD POREZA	937.000	932.473	100
		000				POREZI NA DOBIT I NA DOHODAK			
		000	10			POREZI NA DOHODAK	390.000	389.335	100
		000	10	010		POREZ NA DOHODAK OD ZAP. KOD POSLODAVCA			
1403		000	10	010		POREZ NA DOHODAK			
		000	10	020		POREZ NA DOH. OD NESAM. RADA			
1419		000	10	020	10	Por. na doh. od nesam. rada (int. us.)			
1515		000	10	020	20	Por. na doh. od nesam. rada (fiz. rad)			
		000	10	030		POR.NA DOH.OD SAMOZAPOSLENIH			
1424		000	10	030	10	Por. na doh. od obrta i sl. zanimanja			
1445		000	10	030	20	Razlika por.na doh.po osnovi povrata po god prijavi			
		000	10	040		POR. NA DOH.OD IMOV. I IMOV.PR.			
1466		000	10	040	10	Por. na doh. od imov. i imov. prava			
		000	10	050		POR. NA DOH. OD IGARA NA SREĆU			
5754		000	10	050	10	Por. na doh. od igara na sreću			
		000	20	060		OSTALI POREZI NA DOHODAK			
1492		000	20	060	10	Porezi na doh. po god. prijavi			
		000	30			- povrat po god. prijavi			
		005	10			POREZI NA DOBIT	150.000	141.290	94
		005	20	010		POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA			
1146		005	20	010	10	Porez na dobit od poduzetnika			
		015				POREZ NA PROMET NEKRETNINA	270.000	270.118	100
		015	10			<u>STALNE PRISTOJBE NA IMOVINU</u>	110.000	113.185	103
		015	10	010		STALNE PRISTOJBE NA IMOVINU			
1716		015	10	010	10	Stal. prist. na imov. (kuće na odmor)	110.000	113.185	103

		015	40			<u>POVREMENI POREZ NA IMOVINU</u>	160.000	156.933	98
2848		015	40	010	10	Porez na promet nekretn. i prava			
		020							
		020	20			<u>POREZI NA POSEBNE USLUGE</u>	85.000	87.323	103
1732		020	40	010	10	Porez na tvrtku ili naziv	85.000	87.323	103
1724		020	20	010	20	Porez na reklame			
		020	50			<u>POREZ NA POTROŠNJU</u>	42.000	44.407	106
1708		020	50	010	10	Porez na potrošnju	42.000	44.407	106
	2.					<u>NEPOREZNI PRIHODI</u>	1.099.500	1.100.987	100
		035				<u>PRIH. OD PODUZ. AKTIVN. I IMOVINE</u>	167.000	166.278	100
		035	10			<u>PRIHODI OD KAMATA</u>	2.000	1.906	95
7790		035	10	010	10	Prihodi od kamata	2.000	1.906	95
7722		035	50	020		<u>PRIHODI OD ZAKUPA</u>	65.000	64.194	99
		035	30	020	10	Prihodi od zakupa u Selcima			
		035	30	020	20	Prihodi od zakupa u Sumartinu			
		035	30	020	30	Prihodi od zakupa u Povljima			
		035	30			<u>OSTALI PRIHODI OD IMOVINE</u>			
5827		035	40	080		<u>NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALA</u>	100.000	100.178	100
		040	10			<u>OSTALE ADMIN. PRISTOJBE</u>	8.500	8.405	99
3086		040	40	040	10	Prih. ostv. prodajom biljega	8.500	8.405	99
		045				<u>OSTALI PRIH. PO POSEBNIM PROP.</u>	924.000	926.302	100
5770		045	20	030	10	Komunalna naknada	440.000	439.377	99
		045	20	030	20	Hrvatske vode, ostali prihodi	100.000	100.000	100
7889		045	20	030	30	Komunalni doprinos	50.000	48.379	97
5738		045	20	030	40	Naknada za korištenje javnih površina	30.000	32.929	110
							140.000	141.574	95
		045				<u>OSTALI NEPOREZNI PRIHODI</u>	31.000	31.002	100
7714		045	60	010	10	Šumski doprinos			
7706		045	70	010	10	Općinske naknade			
		045	80	010	10	Turistička zajednica	31.000	31.002	100

	II					OSTALI PRIHODI			
		050				PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI			
		050	50	020	50	Ostali nespomenuti prihodi	133.000	133.041	100
						KAPITALNI PRIHODI			
		055				PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	560.000	553.843	99
		055	20	010	10	Prihodi od prodaje imov. u Selcima	488.000	481.731	99
		055	20	010	20	Prihodi od prodaje imov. u Sumartinu	72.000	72.112	100
		055	20	010	30	Prihodi od prodaje imov. u Povljima	-		
		055	20	010	40	Prihodi od prodaje imov. u Novom Selu	-		
		055	20	010	50	Prihodi od prodaje stanova	-		
	III					POTPORE	320.000	320.045	100
		065	10			POTPORE IZ TUZEMSTVA			
7773		065	10	010	10	Potpore iz Županije	80.000	80.000	100
		065	10	020	10	Potpore iz Republike i Vlade	240.000	240.045	100
7811		065	20	030	50	Hrvatske vode			
	IV					VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE			
		070	10			VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	489.000	489.000	100
						UKUPNO PRORAČUN	3.405.000	3.396.683	100

B. IZDACI

Skupina	Podskupina	IZDACI	plan za 2001. god.	Ostvarenje za 2001. god.	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		UKUPNI IZDACI (I+II+III)	3.405.500	3.315.561	98
I.		TEKUĆI IZDACI			
100		IZDACI POSLOVANJA	1.520.000	1.499.472	99
	10	Izdaci za zaposlene	485.000	484.104	100
	20	Izdaci za utr.mat.,energ.kom.usl.i ost.usl.	675.000	660.689	98
	30	Izdaci za tekuće održavanje	360.000	354.679	99
200		TEKUĆI VANJ.IZDACI ZA MAT.I USLUGE	340.000	339.979	100
	20	Izdaci za školstvo	40.000	39.800	100
	30	Izdaci za vatrogastvo	50.000	48.989	98

	40	Financijski izdaci	49.000	46.667	95
	60	Izdaci za zdravstvo	3.000	48	2
	80	Ostali nespomenuti izdaci	198.000	204.475	103
310	10	TEKUĆI TRANSFERI	320.000	321.312	100
II.		KAPITALNI IZDACI			
600		NABAVKA KAPITALN.SREDSTAVA	1.145.500	1.154.798	101
	20	Građevinski objekti u općinskom vlasništvu	465.000	465.329	100
	30	Uredski namještaj i oprema	120.000	132.673	111
	40	Prijevozna sredstva			
	70	Nematerijalna imovina	250.000	303.351	121
	80	Izgradnja kapitalnih objekata	170.000	172.530	101
	90	Investicijsko održavanje	140.500	80.915	57
	75	Zalihe (sitni inventar)			
III.		ZAMJENSKI FOND			
950		STALNA PRIČUVA			
	10	Stalna pričuva			
	20	Neurošena sredstva	80.000	81.112	101
		UKUPNO IZDACI	3.405.500	3.396.683	100
		NOVAC NA ŽIRO RAČUNU			
		UKUPNO	3.405.500	3.396.683	100

II. POSEBNI DIO

Pozicija	Skupina	Podskup.	Odjel	NAZIV	plan za 2001.god	Ostvarenje za 2001.god.	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				RAZDJEL I.			
				OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKO POGL.I TIJELA OPĆINSKE UPRAVE			
	100			IZDACI POSLOVANJA			
		10		IZDACI ZA ZAPOSLENE	485.000	484.104	100
1.			010	Osnovne brutto plaće	400.000	404.106	101
2.			040	Doprinosi poslodavca	65.000	59.607	92

3.			050	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.391	102
			060	Plaće privremeno zaposlenih			
				UKUPNO 10			
		20		IZDACI ZA MATERIJAL, ENERGIJU I USLUGE	675.000	660.689	98
4.			010	Izdaci za električnu energiju i javnu rasvjetu	190.000	192.702	101
5.			010	Izdaci za vodu	20.000	18.757	94
6.			010	Izdaci za benzin			
7.			010	Izdaci za odvoz smeća	330.000	317.200	96
8.			020	Uredski i ostali materijal	20.000	20.794	104
9.			020	Izdaci za kompjutorski papir i diskete	10.000	10.085	101
10.			030	Izdaci za komunikacije (telefon)	25.000	23.655	95
11.			040	Oglasi, natječaj i izbori	25.000	24.486	98
12.			040	Izdaci za priručnike i časopise	4.000	3.654	91
13.			050	Izdaci za službena putovanja	37.500	39.498	105
14.			060	Izdaci za seminare	5.000	4.490	90
15.			070	Izdaci izobrazbe kadrova	8.500	5.368	63
16.							
				UKUPNO 20			
		30		IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	604.700	597.997	99
17.			010	Izdaci održavanja prijevoznih sredstava			
18.			020	Izdaci održavanja opreme			
19.			020	Izdaci za elektroničke popravke	15.000	17.103	114
20.			030	Izdaci za mehaničke popravke			
21.			030	Izdaci za stolarske popravke			
22.			030	Izdaci za čišćenje			
23.			030	Izdaci za održavanje javne rasvjete	150.000	145.027	97
24.			080	Ostala nespomenuta tekuća održavanja - Selca	143.000	148.045	103
25.			080	Ostala nespomenuta tekuća održavanja - Povlja	100.000	97.275	97
26.			080	Ostala nespomenuta tekuća održavanja - Sumartin	70.000	64.148	92
27.			080	Ostala nespomenuta tekuća održavanja - Novo Selo	35.000	34.784	99
28.			080	Ostala nespomenuta tekuća održavanja – Luka Sumartin	91.7000	91.615	100
				UKUPNO 30			
				UKUPNO 100			

	200			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	40.000	39.800	100
		20		IZDACI ZA ŠKOLSTVO			
29.			030	Izdaci za održavanje školske zgrade	11.000	12.000	109
30.			050	Ostali izdaci vezani za školstvo	1.500	500	33
31.			040	Izdaci za osnovno školstvo	10.000	10.000	100
32.			070	Izdaci za vrtić - predškolci			
33.			080	Izdaci za stipendije	17.500	17.3000	99
				U K U P N O 20			
		30		ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE	50.000	48.989	98
34.			070	Izdaci za očuvanje okolišne - deratizacija i komarci			
35.			070	Izdaci za vatrogastvo	50.000	48.989	98
				U K U P N O 30			
		40		FINANCIJSKI IZDACI	49.000	46.667	95
36.			010	Izdaci platnog prometa ZAP-a i HPT-a	12.000	12.249	102
37.			020	Izdaci za kamate	2.000	-	-
38.			050	Izdaci za reprezentaciju	35.000	34.418	98
39.			050	Izdaci povodom Dana općine			
				U K U P N O 40			
		60		IZDACI ZA ZDRAVSTVO	3.000	48	-
40.			090	Ostali izdaci izravno vezani za zdravstvo	3.000	48	-
				U K U P N O 60			
		80		OSTALI NESPOMENUTI IZDACI	198.000	204.475	103
41.			060	Izdaci za brutto autorske honorare	153.000	155.461	102
42.			080	Izdaci za izradu projektne dokumentacije - prost. plan			
43.			080	Naknade za izbore	40.000	33.198	83
44.			090	Ostali nespomenuti izdaci	5.000	15.816	316
				U K U P N O 80			
				U K U P N O 200			
	300			TEKUĆI TRANSFERI	320.000	321.312	100
		10		TEKUĆI TRANSFERI, GRAĐ., KUĆ ANSTV. I NEPROF. ORGANIZACIJE			
45.			010	Transferi za pomoć socijalno ugroženim osobama	10.000	1.781	18
46.			010	Transfer Domu Sestara Milosrdnica	5.000	4.562	91
47.			090	Transferi za KUD "Hrvatski sastanak" i ostale udruge	50.000	62.622	125
48.			090	Transfer dječjem vrtiću	194.000	191.623	99

49.			060	Transfer političkim strankama	5.000	5.000	100
50.			080	Transfer udrugama	25.000	24.722	99
51.			070	Turistička zajednica Selca	31.000	31.002	100
				U K U P N O 10			
				U K U P N O 300			
	600			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA	465.000	465.329	100
		20		GRAD. OBJEKTI U OPĆINSKOM VLASNIŠTVU			
52.			020	Izgradnja općinske zgrade - knjižnice	185.000	184.587	100
53.			020	Izgradnja kapitalnih objekata u Sumartinu (Luka)			
54.			020	Izgradnja kapitalnih objekata u Selcima - tržnica			
55.			020	Adaptacija Dječjeg vrtića u Selcima	280.000	280.742	100
56.			020	Helidrom u Novom Selu			
57.			020	Javni putevi			
				U K U P N O 20	465.000	468.329	100
		30		UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA	120.000	132.673	110
58.			010	Oprema za vrtić	94.000	94.359	100
59.			020	Kompjutor	15.000	15.939	106
60.			030	Telefonska instalacija			
61.			090	Kontejneri za smeće i SI			
62.			100	Ostali namještaj			
				U K U P N O 30	11.000	22.375	203
		40		PRIJEVOZNA SREDSTVA			
63.			010	Osobni automobil			
				U K U P N O 40			
		70		NEMATERIJALNA IMOVINA	175.300	233.686	133
64.			060	Projektna dokumentacija	175.300	233.696	133
				U K U P N O 70			
		80		IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA			
65.			080	Izgradnja kanalizacije Sumartin			
				U K U P N O 80			
		90		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140.500	80.915	57
66.			020	Investicijsko održavanje groblja u Sumartinu	27.500	42.112	153
67.			050	Investicijsko održavanje luka			
68.			090	Investicijsko održavanje javne rasvjete	113.000	38.803	34
				U K U P N O 90			

				U K U P N O 600			
	950			ZAMJENSKI FOND, OSTALA REZ. I STALNA PRIČ.			
		10		STALNA PRIČUVA			
69.			030	Stalna pričuva			
				U K U P N O 10			
			040	neurošena sredstva	80.000	81.121	101
				U K U P N O 950			
				SVEUKUPNO RAZDJEL I. OPĆ.VIJEĆE, POGLAV. I TIJELA OPĆ.UPR.	3.405.500	3.396.683	100

Na temelju članka 37. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca", br. 6/01 i 2/02), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 19. sjednici održanoj 23. svibnja, 2002. godine, donijelo je sljedeće

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Interventnog voda
Općine Selca

Članak 1.

Imenuju se članovi Interventnog voda Općine Selca u sastavu:

1. Tonči Nižetić
2. Saša Reić
3. Pero Marijančević
4. Vjekoslav Borojević
5. Ante Nižetić
6. Tino Štambuk
7. Nikša Marijančević
8. Mladen Marijančević
9. Pero Marijančević

Članak 2.

Imenuju se vozači cisterne za gašenje požarau sastavu:

1. Saša Reić
2. Mladen Marijančević
3. Tonči Nižetić

Za zamjenike se imenuju:

1. Nikica Bošković
2. Matko Trutanić

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 810-01/02-01/30
Urbroj: 2104/07-01-01/02

Selca, 23. svibnja, 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.
.....

Na temelju članka 15. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 6/2001.), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 19. sjednici održanoj 23. svibnja 2002. godine donijelo je sljedeći

Z a k l j u č a k
o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Selca za 2001. godine

Članak 1.

Prihvaća se u cjelosti Izvješće o reviziji Proračuna Općine Selca za 2001. godinu koje je podnio Državni ured za reviziju, Područni ured Split.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 400-06/02-01/15
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 23. svibnja, 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.
.....

Na temelju članka 64. Statuta općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca " br. 06/01, 02/02) i članak 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora , Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 19. sjednici održanoj 23. svibnja, 2002. godine donijelo je

O d l u k u
o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora
Selca, Sumartin, Povelja i Novo Selo

Članak 1.

Članak 2. odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Selca, Sumartin, Novo Selo i Povelja mijenja se i glasi:
"Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 09. lipnja, 2002. godine".

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi: "Zadnji dan dostave liste Općinskom izbornom povjerenstvu jest 29. svibnja, 2002. godine do 10,00 sati.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 026-01/02-01/12
Urbroj: 2104/07-01-01/02-2
Selca, 23. 05. 2002.

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA**

Bruno Štambuk, v.r.
.....

Na temelju članka 7. i 12. Zakona o ustanovama ("NN" br. 76/93 i 29/97, i 47/99) članka 5. stavka 1. i članka 9. stavak 1. Zakona o knjižnicama ("NN" br. 105/97 i 5/98, 104/00), članka 19. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("NN" br. 33/01) i članka 15. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik" br. 6/01) Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 19. sjednici održanoj dana 23. svibnja, 2002. godine donosi

O D L U K U o osnivanju Općinske knjižnice u Selcima

I.

Ovom Odlukom osniva se javna ustanova Općinska knjižnica "Hrvatski sastanak 1888" u Selcima (u daljnjem tekstu knjižnica).

II.

Općina Selca (u daljnjem tekstu Osnivač) jedini je osnivač i vlasnik Knjižnice.

III.

Naziv Knjižnice glasi: Općinska knjižnica "Hrvatski sastanak 1888".
Sjedište knjižnice je u Selcima, Trg Stjepana Radića 5.

IV.

Knjižnica obavlja svoju djelatnost sukladno odredbama Zakona o knjižnicama ("NN" br. 105/97 i 5/98).

Knjižnica obavlja svoju djelatnost prema standardima kojima se uređuju poslovi, te kadrovi i tehnički uvjeti svojstveni narodnim knjižnicama.

Obavljanje knjižnične djelatnosti podrazumjeva osobito:

- nabavu knjižnične građe,
- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro,
- izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,
- omogućavanje pristupačnosti građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima,
- osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, te vođenje dokumentacije o građi korisnicima.

Pored knjižnične djelatnosti, Knjižnica može u manjem opsegu obavljati i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz njezinu djelatnost i služe promicanju čitanja, poticanju na znanje, samoobrazovanje, doživotno učenje i stvaralaštvo, informiranosti, kulturi i razonodi.

Knjižnica obavlja svoju djelatnost za područje Općine Selca.

V.

Knjižnicu vodi i njome upravlja ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Osnivač.

Za ravnatelja Knjižnice može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete određene Zakonom o knjižnicama i Statutom.

VI.

Novčana i druga sredstva za početak rada Knjižnice osigurava Osnivač bez obveze vraćanja.

Sredstva za rad Knjižnice osigurava Osnivač. Knjižnica može stjecati sredstva za svoj rad i iz vlastitih prihoda, putem sponzorstva, darova i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Za ostvarivanje posebnih programa sredstva Knjižnici mogu osigurati Osnivač, Splitsko - dalmatinska županija, općine na području kojih se takvi programi ostvaruju.

VII.

Ostvarenu dobit knjižnica može koristiti isključivo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.

VIII.

Sredstva za rad koja osigurava Osnivač, sredstva stečena pružanjem usluga i pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Knjižnice.

Za obveze prema trećima Knjižnica odgovara svojom imovinom.

Za obveze Knjižnice, Osnivač odgovara solidarno i neograničeno.

IX.

Vrijednost nekretnine ili druge imovine koju Knjižnica može steći, opteretiti ili otuđiti bez suglasnosti Osnivača utvrđuje se Statutom.

X.

Odluku o statusnim promjenama i prestanku Knjižnice može donijeti u ime Osnivača predstavničko tijelo Općine Selca samo uz prethodnu suglasnost ministra kulture.

Odluka o prestanku i statusnim promjenama Knjižnice mora sadržavati i odredbe o zaštiti i smještaju knjižnične građe na temelju mišljenja Županijske matične službe.

XI.

Do konstituiranja Knjižnice dužnost privremenog ravnatelja obavlja prof. Lucija Carević.

Privremeni ravnatelj obavlja pripremne radnje za početak rada ustanova, poduzima i druge radnje potrebne za početak rada Knjižnice te podnosi prijavu za upis u sudski registar ustanova.

Privremeni ravnatelj dužan je donijeti Statut Knjižnice uz prethodnu suglasnost Osnivača .

Statut knjižnice sadrži odredbu o radu, djelatnosti, ustrojstvu, općim aktima te svim drugim pitanjima značajnima za obavljanje djelatnosti i poslovanje Knjižnice sukladno sa zakonom, te Odredbe o preuzimanju fonda u slučaju prestanka rada Općinske knjižnice.

XII.

Osnivač će zatražiti od Ministarstva kulture ocjenu sukladnosti ove Odluke sa Zakonom u roku od 8 dana od dana pribavljene potvrde Ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, Šport i tehničku kulturu Splitsko - dalmatinske županije da su ispunjeni uvjeti za osnivanje Knjižnice.

XIII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Općinske knjižnice u Selcima ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 02/02)

XIV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku" Općine Selca.

Klasa: 612-01/02-01/17
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 23. svibnja, 2002.

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA**

Bruno Štambuk, v.r.

.....

Temeljem članka 66. i 67. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 06/01 i 02/02) članka 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora, Rješenja Općinskog izbornog povjerenstva od 11. lipnja, 2002. godine te odluke sa konstituirajućih sjednica Vijeća mjesnih odbora, Općinsko izbornog povjerenstvo je donijelo sljedeće

R j e š e n j e o izboru članova Vijeća mjesnih odbora

Članak 1.

Za članove Vijeća Mjesnog odbora Selca izabrani su:

1. Mario Carević - predsjednik
2. Niki Jakšić - član
3. Saša Reić - član
4. Ivo Mošić - član
5. Ante Antonijević - član
6. Vjekoslav Bošković - član

Članak 2.

Za članove Vijeća Mjesnog odbora Sumartin izabrani su:

1. Luka Cvitanović - predsjednik
2. Tonči Radić - član
3. Lino Lučić - član
4. Anđelko Stančić - član

5. Radovan Šerka - član

Članak 3.

Za članove Vijeća Mjesnog odbora Povlja izabrani su:

1. Juraj Vrsalović - predsjednik
2. Adi Neimarlija - član
3. Ante Blago Ostojić - član
4. Nena Vrsalović - član
5. Stipe Ostojić - član

Članak 4.

Za članove Vijeća Mjesnog odbora Novo Selo izabrani su:

- 1 Nikša Glušević - predsjednik
- 2 Krunoslav Politeo - član
- 3 Frane Bezmalinović - član
- 4 Zoran Pučo - član
- 5 Dinko Antonijević - član

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu odmah a bit će objavljeno u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 026-01/02-01/16
Urbroj: 2104/07-01-02/02-2
Selca, 20. lipnja, 2002.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA:

Romana Štambuk, dipl.oec., v.r.
.....

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (N.N. br. 117/93, 69/97, 33/00, 127/00 i 59/01), članka 15. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 6/01), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 21. sjednici održanoj 12. lipnja 2002. godine donijelo je

Odluku o dopuni Odluke o općinskim porezima

Članak 1.

U članku 17. Odluke o Općinskim porezima (Službeni glasnik Općine Selca br. 7/01) dodaje se stavak koji glasi:

" Obveznici poreza na tvrtku koji u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), za svaku poslovnu jedinicu plaćaju 50% cijene iz narednog članka ove Odluke."

Članak 2.

Ova Odluka će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Selca", a primjenjuje se od 01. 06. 2002. godine.

Klasa: 410-01/02-01/05
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 12. lipnja, 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.
.....

Temeljem članka 46. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića "Selca" ("Službeni glasnik br. 3/2000.) Općinsko vijeće Općine Selca je na svojoj 21. sjednici održanoj 12. lipnja 2002. godine donijelo sljedeću

**Odluku
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Selca"**

Članak 1.

Za ravnatelja Dječjeg vrtića "Selca" imenuje se gospođa Edita Zlatar iz Povalja na vrijeme od četiri godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja, 2002. godine i objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 601-01/02-01/06
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 12. lipnja, 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.
.....

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» br. 30/94 i 68/98), članka 14. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (Narodne novine br. 101/98) i članka 12 Statuta Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca br 6/01), Općinsko Vijeće Općine Selca, na svojoj 21. sjednici održanoj dana 12. lipnja, 2002. godine, donosi

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZA BENZINSKU POSTAJU RADONJA

Članak 1.

Prihvaća se izvješće o održanoj javnoj raspravi o prijedlogu Detaljnog plana uređenja za benzinsku postaju Radonja K.O. Selca.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca».

Klasa: 350-02/01-01/04
Ur. Broj: 2104/07-01-01/02-2
Selca, 12. lipnja, 2002.

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Bruno Štambuk, v.r.

.....

Na temelju članka 32. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» br. 30/94 i 68/98), i članka 12. Statuta Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca br. 6/01), Općinsko Vijeće Općine Selca, na svojoj 21.sjednici održanoj dana 12. lipnja, 2002. godine, donosi sljedeću

**ODLUKU
O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZA BENZINSKU POSTAJU -
RADONJA K.O. SELCA**

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja za benzinsku postaju Radonja k.o. Selca (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Elaborat sadrži:

Tekstualni dio:

- I. Obrazloženje
- II. Plan prostornog uređenja
- III. Odredbe za provođenje

Grafički dio:

1. Detaljna namjena površina
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
4. Uvjeti gradnje

Članak 3.

Provedbene odredbe Plana sastavni su dio ove Odluke, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca».

Članak 4.

Elaborat plana s tekstualnim i grafičkim dijelom, čuva se u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Selca.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca».

Klasa: 350-02/01-01/47
Ur. Broj: 2104/07-01-01/02-1
Selca, 12. lipnja, 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.
.....

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 1.

- Detaljni plan uređenja benzinske postaje Selca (u daljnjem tekstu Plan), ukupne površine 0,4560 ha, utvrđuje prostorno funkcionalne sklopove prema slijedećim namjenama:

gospodarska namjena – poslovna - trgovačka	0,5130 ha
zaštitne zelene površine	0,0273 ha
prometne površine	0,2514 ha

Namjena površina označena je u grafičkom dijelu elaborata: kartografski prikaz br.1 Detaljna namjena površina (mjerilo 1:500).

Uvjeti određivanja namjene površina određeni su temeljem Izmjena i dopuna Prostornog plana otoka Brača – II faza, temeljem značaja prostora i sukladno mogućnostima odabranog prostora u uvali Radonja.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana otoka Brača – II faza, određena je za područje obuhvata Plana namjena: komercijalni turizam, a čl. 66. Provedbenih odredbi obveza poštivanja odabranih lokacija za benzinske postaje iz *Studije mogućnosti izgradnje benzinskih postaja na području Županije Splitsko – dalmatinske.*

Granice obuhvata Plana određene su i ucrtane na svim kartografskim prikazima Plana.

Članak 2.

Planom se utvrđuje zona gospodarske namjene – poslovna - trgovačka ukupne površine 0,5130 ha, na kojoj se predviđa izgradnja građevine benzinske postaje.

Na površinama ove namjene moguća je gradnja građevine prodavaonice s nadstrešnicom, građevine sa spremnicima goriva, građevine za prodaju plina i adaptacija prodajno skladišne građevine.

Članak 3.

Planom se utvrđuje zona sa zaštitnim zelenim površinama ukupne površine 0,0273 ha.

Površina ove namjene predstavlja otok koji odvaja glavnu mjesnu ulicu od prostora benzinske crpke, a moguća je sadnja visokog i niskog zelenila.

Članak 4.

Planom se utvrđuje zona sa prometnim površinama ukupne površine 0,2514. ha. Određene su : glavna mjesna ulica, sabirna ulica i pješačka komunikacija.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 5.

Planom su utvrđeni detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina zavisno od slijedećih elemenata:

- veličine građevne čestice,
- oblika parcele,
- horizontalnih i vertikalnih gabarita građevine (izgrađenost),
- ukupne brutto izgrađene površine građevne čestice,
- prometne pristupačnosti parceli i građevini,
- namjeni građevine,
- smještaju građevina na građevnoj čestici,
- oblikovanju građevina,

a prikazani su na:

- kartografskom prikazu br. 3 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina,
- kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje,
- kvantificiranim pokazateljima u:
I obrazloženje, 2. Plan prostornog uređenja, 2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Članak 6.

Planom je utvrđeno da su veličina i oblik građevnih čestica dani u kartografskom prikazu br.4: Uvjeti gradnje.

Građevne parcele se formiraju cijepanjem i spajanjem dijelova postojećih katastarskih čestica.

Formirane građevne parcele označene su brojevima od 1 do 6. Na parceli br. 4 je postojeća građevina a na ostalim parcelama se planiraju nove građevine.

Površine građevina su očitane prema topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:500 te podliježu manjim korekcijama.

oznaka građ. parcele	br. katastarske čestice	površina građ. parcele cca m ²	kig	kis
br. 1	1007/2, 1009/1, 2783	537	0,40	0,40
br. 2	1009/1	1177	0,22	0,22
br. 3	1009/1	206	0,07	0,07
br. 4	1009/1	323	0,25	0,25
br. 5		757	0	0
br. 6		315	0	0

Ukupni koeficijent izgrađenosti obuhvata DPU (kig) 0,17

Ukupni koeficijent iskorištenosti obuhvata DPU (kis) 0,17

2.2. Veličina i površina građevina (ukupna brutto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

Članak 7.

Planom je utvrđeno da je na kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje, utvrđena maksimalna površina unutar koje se može razviti tlocrt građevine, i na kartografskom prikazu br. 3 – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, utvrđena maksimalna površina unutar koje se može razviti tlocrt građevine kao i katnost, kota prizemlja i maksimalna visina vijenca.

<u>oznaka_građ. parcele</u>	<u>Bruto izgrađena površina cca m2</u>	<u>katnost</u>	<u>max. visina do vijenca</u>
br. 1	214	P	3,5 m1
br. 2	260	...P	5,5 m1
br. 3	15	P	3,0 m1
br. 4	80	P	3,0 m1
br. 5	0	0	0
br. 6	0	0	0

Za građevine se primjenjuju slijedeći uvjeti:

Površina zemljišta pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnoj parceli.

Ukupna brutto izgrađena površina građevine je zbroj brutto površina svih etaža.

Maksimalna visina građevine je utvrđena najvišom kotom završetka plohe pročelja. Iznad te kote moguća je izgradnja završetka ventilacijskih kanala i dimnjaka.

Kota prizemlja je Planom iskazana do 30 cm iznad prirodnog terena. Zbog potrebe prilagođavanja visine poda prizemlja niveleti ulice moguće je manje odstupanje od te kote za cca 20 cm.

2.3. Namjena građevina

Članak 8.

Planom je utvrđena namjena površina u kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje.

<u>broj građevne parcele</u>	<u>namjena građevine</u>
br. 1	spremnici goriva
br. 2	prodavaonica i istakališta goriva
br. 3	prodaja plina u bocama
br. 4	prodajno skladišna
br. 5	glavna mjesna ulica
br. 6	postojeća obala s istakalištem goriva

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Članak 9.

Planom je utvrđeno da je smještaj građevine na građevinskim parcelama dan u kartografskom prikazu br. 4, Uvjeti gradnje.

<u>broj građevne parcele</u>	<u>Udaljenost građevnog pravca od granice građ. čestice</u>	<u>Udaljenost gradivog dijela čestice od građ. čestice</u>
br. 1	SI = 3,5 m1	SI = 3,5 m1

		Jl = 4,0 m1 JZ = 3,5 m1 SZ = 4,0 m1
br. 2	SI = 4,0 – 7,2 m1	SI = 4,0 – 7,2 m1 Jl = 12,5 – 20,0 m1 JZ = 4,0 – 6,0 m1 SZ = 9,5 – 11,0 m1
br. 3	S = 5,0 m1	S = 5,0 m1 l = 4,0 – 4,5 m1 J = 3,0 – 5,7 m1 Z = 6,7 – 8,6 m1
br. 4	SI = 1,2 – 1,7 m1	SI = 1,2 – 1,7 m1 Jl = 7,0 – 6,4 m1 JZ = 3,5 – 6,5 m1 SZ = 4,8 – 6,2 m1

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 10.

Planom je utvrđeno oblikovanje građevine **na parceli broj 1** (spremnici s gorivom) na način da se izgrađeni betonski zid prema ulici obloži kamenim pločama obrađenim na puntu mlata, u pravilnim redovima bez fuge. Zid tlocrtno prati liniju pješačkog pločnika.

Ostali zidovi građevine obrađuju se sadnjom puzavica po betonskom zidu, a strojno otpiljena čvrsta stijena na parceli oplemenjuje se sadnjom zelenila identičnog okolnom zelenilu.

Peto pročelje građevine treba se zemljanim nasipom i travom potpuno prilagoditi okolnom terenu.

Građevina **na parceli broj 2** (prodavaonica i sanitarni prostor) treba se oblikovati suvremeno, u kontrastu s teksturom strojno otpiljene stijene u pozadini. Građevina se sastoji od prizemnog dijela prodavaonice i sanitarnog prostora i nadstrešnice koja zaštićuje širi prostor od kiše i sunca. Nadstrešnica treba biti izvedena od laganih materijala, maksimalne visine do vijenca 5,5 m.

Građevina **na parceli broj 3** (prodaja plina u bocama) treba se oblikovati s nadstrešnicom i otvorenim stranicama koje rešetkom ili čeličnom mrežom tvore pročelja.

Postojeća građevina **na parceli broj 4** ostaje u izvornom obliku uz mogućnost dogradnje u stražnjem dijelu.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 11.

Planom se utvrđuje obveza uređivanja prostora građevnih čestica samo u skladu s namjenom utvrđenom u kartografskom prikazu u mj. 1:500 (list br.1) – Detaljna namjena površina.

Uređena zelena površina ostvarit će se sadnjom visokog raslinja i grmova autohtonog dalmatinskog bilja.

Obavezna je izgradnja nogostupa za pješake i tri parkirališna mjesta na parceli br. 2.

Neizgrađene dijelove građevnih čestica treba koristiti kao hortikulturno uređene zelene površine, koje u potpunosti moraju sadržavati nisko i visoko raslinje prema postojećem zelenilu iz okolnog terena.

Nisu planirane nikakve ograde između parcela a cijeli prostor unutar obuhvata Plana treba promatrati kao jedinstvenu cjelinu.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

Članak 12.

Planom se utvrđuje da svi infrastrukturni zahvati na području Plana moraju se obavljati tako da se prethodnim istraživanjima osigura ispravnost zahvata i onemogući narušavanje kakvoće tala bilo kakvim oštećenjima ili onečišćenjima.

U slučaju da se otkrije da preko planirane građevne parcele prolaze neki, do sada nepoznati, podzemni infrastrukturni vodovi, potrebno ih je preseliti uz obvezatno geodetsko snimanje tako preložene trase i njeno ucrtavanje u katastarske karte.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 13.

Planom se utvrđuju prometne površine na području obuhvata Plana prikazane u kartografskom prikazu broj 2c. PROMETNA MREŽA, koji je izrađen u mjerilu 1:500 na topografsko-katastarskom planu izrađenom od poduzeća "GEOKOMPAS" Split.

Izgradnja i uređenje planiranih prometnica provest će se u skladu s pravilima sigurnosti u prometu, pravilima tehničke struke te obvezatno na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije.

Ovim Planom određene su zasebne građevne parcele za glavnu mjesnu ulicu i samu benzinsku postaju.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja

Članak 14.

Planom se utvrđuje da u obuhvatu ovog Plana nema glavnih gradskih ulica i cesta nadmjesnog značaja.

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

Članak 15.

Planom je dano idejno rješenje svih planiranih prometnica na području obuhvata. Podaci su dati u Kartografskom prikazu broj 2C PROMETNA MREŽA i u tekstu Plana, poglavlje 2.3.

Članak 16.

Planom se utvrđuje završni sloj kolnika ulica od sitnozrnog asfaltbetona debljine 4,0 cm na nosivom bitumeniziranom sloju na tucaničkoj podlozi, a također treba izvedbe horizontalne i vertikalne signalizacije kolnih prometnica.

3.1.3 Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

Članak 17.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema površina za javni prijevoz.

3.1.4. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

Članak 18.

Planom se utvrđuje da su u zoni benzinske postaje predviđena tri mjesta za podužno parkiranje.

3.1.5. Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

Članak 19.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema javnih garaža.

3.1.6. Biciklističke staze

Članak 20.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema biciklističkih staza.

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 21.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema trgova i drugih većih pješačkih površina.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 22.

Planom se utvrđuje da će se cjelokupna prometna mreža u obuhvatu Plana graditi i opreмати u skladu s mogućnostima Općine Selca i u skladu s rješenjima Plana danim u tekstualnom dijelu, poglavlje 2.3 i u Kartografskom prikazu broj 2C. PROMETNA MREŽA.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 23.

Planom se utvrđuje da je predviđena TK instalacija cijevima 2x 50 mm, koja će se upotrijebiti za uvlačenje kabela nove TK mreže.

Zdenci za uvod kabela u građevine dimenzija su 40 x 40 x 60 cm a udaljenosti prema drugim podzemnim instalacijama moraju zadovoljiti propise.

Pristupnu TK mrežu treba izgraditi kabelima TK 59 GM, promjera 0,4 mm – pretplatnički kabel, koji su upotrebljeni kod izgradnje mjesne TK mreže.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i radova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 24.

Planom se utvrđuje izgradnja vodovodne mreže koja se veže na postojeću mrežu u svemu prema kartografskom prikazu (list br.2b) – Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba.

Udaljenost vodovodne mreže od ruba kolnika je 1,5 m. Vodovodne cijevi su položene na dubini od 110 – 120 cm.

Članak 25.

Planom se utvrđuje izgradnja gravitacijske kanalizacijske mreže u osi postojeće kolne komunikacije Selca - Puntinak i to od cijevi profila 250 mm. U slučaju da kanalizacijska mreža ne bude realizirana prije izgradnje građevina, moguće je kao privremeno rješenje izgraditi nepropusne septičke jame, koje se moraju povremeno prazniti.

Članak 26.

Planom se utvrđuje izgradnja elektroenergetske infrastrukture i to niskonaponske električne kableske mreže priključenjem na postojeću niskonaponsku mrežu. Niskonaponska mreža izvest će se s dva glavna voda kroz komunikaciju Selca - Puntinak, a ta mreža i mreža vanjske rasvjete izvodit će se isključivo kabelima 1 KV tipiziranih presjeka (150 mm² , 50 mm² , 25 mm²) i mrežnim ormarima RRP 1/2 . Za građevine koje se planiraju priključiti na planiranu elektrodistribucijsku mrežu, mora se ishoditi prethodna elektroenergetska suglasnost, prije pristupanja projektiranju planirane električne mreže.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 27.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog plana nema javnih zelenih površina.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Članak 28.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema posebno vrijednih cjelina i/ili građevina.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 29.

Planom se utvrđuje da je prilikom projektiranja i izvođenja radova potrebno ispuniti sve uvjete izgradnje građevina i uređaja propisane Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, te posebne uvjete proizašle iz drugih zakona i to:

- Pravilniku o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN br. 93/98).
- Odvodnju otpadnih voda (fekalnih i oborinskih) treba riješiti razdjelnim sustavom. Fekalnu kanalizaciju se može privremeno spojiti na vodonepropusnu septičku jamu, koja se mora povremeno prazniti, odnosno na mjesnu kanalizacijsku mrežu kad se izgradi.
- Za odvodnju manipulativnih površina predviđa se uspostavljanje oborinske kanalizacije, koja se prije ispuštanja u more tretira u tipskom odvajaču masnoća.
- Oborinsku kanalizaciju treba prije ispuštanja u more tretirati preko trostupanjskog odvajača masnoća. Manipulativni prostor treba tako ograditi da eventualno proliveno gorivo ne bi dospjelo u okolni teren.
- Spremnici za gorivo moraju biti dvostjeni čelični.
- Prije početka građenja potrebno je ishoditi vodopravne uvjete i vodopravnu suglasnost (Zakon o vodama, čl. 126, st. 1)

- Prije početka građenja potrebno je ishoditi sanitarnu suglasnost.
- Prije početka građenja potrebno je ishoditi elektroenergetsku suglasnost.

Prilikom projektiranja potrebno je u potpunosti poštivati

- Naputak za izdavanje posebnih uvjeta građenja za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora i prethodnih suglasnosti na glavne projekte postaja za prodaju naftnih derivata na izgrađenim cestama,
- *Zakon o cestama (NN br. 56/91)*
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu.

Posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara uvjetuju slijedeće:

*I Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornošću na **Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN RH br. 93/98)**.*

II Izraditi prikaz predviđenih mjera za zaštitu od požara.

III U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara, utvrditi odredbe primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugrađenih konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stručnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

IV Ishoditi suglasnost Policijske uprave Splitsko-dalmatinske kojom se potvrđuje da su u glavnom projektu predviđene propisane i posebnim uvjetima građenja tražene mjere zaštite od požara.

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 30.

Planom se utvrđuje izrada arheoloških sondi, prema posebnim uvjetima Ministarstva kulture konzervatorskog odjela u Splitu.

8. Mjere provedbe plana

Članak 31.

Planom je utvrđena faznost provedbe Plana. Kao preduvjet realizaciji plana je izgradnja infrastrukture (vodovoda, kanalizacije, elektroopskrbe i telekomunikacijskih instalacija).

Preduvjet početku gradnje je nalaz Ministarstva kulture konzervatorskog odjela u Splitu, nakon obavljenih arheoloških sondi.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 32.

Planom se utvrđuje da je planiranom izgradnjom komunalne infrastrukture i hortikulturnim i parternim uređenjem, poštivanjem postojećih zakona i propisa, ostvarena najvažnija mjera sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš.

Na promatranoj lokaciji ne postoji problem vezan za zaštitu izvorišta pitke vode, odnosno sanitarnih zona zaštite.

Radi sprječavanja negativnih utjecaja komunalne infrastrukture na okoliš poduzete su slijedeće mjere:

- odabran je mješoviti sustav kanalizacije,
- odabran trostupanjski odvajač masnoća prije upuštanja oborinske kanalizacije u more,
- osigurana kvalitetna vodoopskrba.

Osim uobičajenih mjera zaštite predviđenih zakonima i standardima za ovakav tip i namjenu objekta, ne postoje karakteristične vrijednosti koje bi trebalo posebno zaštititi.

9.1. **Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni**

Članak 33.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema planiranih rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» br. 30/94 i 68/98), članka 14. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (Narodne novine br. 101/98) i članka 12 Statuta Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca br 6/01), Općinsko Vijeće Općine Selca, na svojoj 21.sjednici održanoj dana 12. lipnja, 2002. godine, donosi

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZA K.Č.1028/144 - PUNTINAK

Članak 1.

Prihvaća se izvješće o održanoj javnoj raspravi o prijedlogu Detaljnog plana uređenja za k.č. 1028/144 k.o. Selca.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca».

Klasa: 350-02/01-01/34
Ur. Broj: 2104/07-01-01/02-2
Selca, 12. lipnja, 2002.

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Bruno Štambuk, v.r.

.....

Na temelju članka 32. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» br. 30/94 i 68/98), i članka 12.Statuta Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca br. 6/01), Općinsko Vijeće Općine Selca, na svojoj 21.sjednici održanoj dana 12. lipnja, 2002. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

**O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZA K.Č. 1028/144,
K.O. SELCA**

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja za k.č. 1028/144, k.o. Selca (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Elaborat sadrži:

Tekstualni dio:

- I. Obrazloženje
- II. Plan prostornog uređenja
- III. Odredbe za provođenje

Grafički dio:

1. Detaljna namjena površina
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
4. Uvjeti gradnje

Članak 3.

Provedbene odredbe Plana sastavni su dio ove Odluke, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca».

Članak 4.

Elaborat plana s tekstualnim i grafičkim dijelom, čuva se u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Selca.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca».

Klasa: 350-02/01-01/46
Ur. Broj: 2104/07-01-01/02-1
Selca, 12. lipnja, 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk, v.r.

.....

Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 1.

Detaljni plan uređenja za k.č. 1028/144 Puntinak (u daljnjem tekstu Plan), ukupne površine obuhvata 0,0462 ha, utvrđuje prostorno funkcionalne sklopove prema slijedećim namjenama:
- mješovita namjena – pretežito stambena

Članak 2.

Planom se utvrđuje zona mješovite namjene – pretežito stambena ukupne površine 0,0462 ha, na kojoj se predviđa izgradnja slobodnostojeće građevine i pomoćne građevine na formiranoj građevinskoj parceli.

Granice obuhvata Plana, koji se nalazi u zoni stambenog područja naselja utvrđenom II izmjenama i dopunama prostornog plana otoka Brača, određena je i ucrtana na svim kartografskim prikazima Plana.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 3.

Planom su utvrđeni detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina zavisno od slijedećih elemenata:

- veličine građevne čestice,
- oblika parcele,
- horizontalnih i vertikalnih gabarita građevine (izgrađenost),
- ukupne brutto izgrađene površine građevne čestice,
- prometne pristupačnosti parceli i građevini,
- namjeni građevine,
- smještaju građevina na građevnoj čestici,
- oblikovanju građevina,

što je prikazano u slijedećoj tablici:

2.1. Oblikovanje građevina

Članak 4.

Planom je utvrđeno oblikovanje građevina u skladu sa "Smjernicama za izradu lokacijskih dozvola za gradnju u građevnim područjima....." iz Odredbi za provođenje Izmjena i dopuna prostornog plana otoka Brača (prosinac 1997. godine), u skladu s člancima 56. i 57. tih odredbi.

Članak 56. glasi:

"Kao način tumačenja i mjera preventivne zaštite ambijentalnih vrijednosti sredine, određuju se kao tradicionalni i time nesporni u primjeni slijedeći oblici, mjere i postupci oblikovanja objekata i njihovih detalja:

- organsko jedinstvo kuće od temelja, preko zida pa do krova, od jednostavnih pa četvorinastih tlocrta s krovom na dvije vode, do razvedenih oblika nastalih spajanjem osnovnih dijelova u složenu i skladnu cjelinu;
- puna tektonska struktura jasnih bridova i punih zatvorenih ploha;
- krov koji je logično povezan s tlocrtnom dispozicijom zgrade i strukturnom povezanosti te zgrade sa susjednim objektima;
- ujednačen nagib krovništa koji se na cijelom otoku kreće između 30 i 35 stupnjeva, odnosno 60 do 70 %, a u starim sklopovima 45 stupnjeva;
- mali istaci krovnih streha, na vodoravnoj strehi 15 – 20 cm, na kosoj strehi odnosno učelcima 0 – 15 cm;
- kosi podgled vodoravne strehe;
- zakrivljeni prijelaz nagiba krovne plohe na blaži nagib strehe;
- tradicionalna tipologija karakterističnih detalja ili logično i skladno prilagođavanje tih detalja – dimnjaka, luminarija, oluka, zidnih istaka, konzolica, balatura, malih balkona, ograda, kamenih okvira i t.d.;
- uspravan prozor karakterističnih proporcija i manjih dimenzija širine 80 – 100 (110), visine 100 – 130 (160) cm.

Ovi se prozori uzimaju kao mjerodavna veličina tj. proporcijaska baza prema kojoj se usklađuju dimenzije ostalih otvora i elemenata pročelja.

- grilje ili šture kao vanjski zatvori na prozorima i balkonskim vratima;
- suzdržanost u primjeni balkona. Manji konzolni istak balkona, do 110 cm odnosno 120 cm;
- terase, ogradni zidovi terasa u ravnini lica pročelja;
- oprezna primjena lukova i svodova, ravni luk, plitki segmentni luk;
- kamenom zidana pročelja, kamenom obuhvaćeni volumeni, a ne plohe;
- ožbukana pročelja s kamenim okvirima otvora;
- poravnato lice kamenih zidova pročelja, slojni i miješani slojni vezovi;
- poravnate fuge bez isticanja u boji;
- primjena dvora u najraznovrsnijim odnosima prema dispoziciji kuće i susjedstva;
- vrtovi i dvori prema ulici u području naselja;
- ujednačenost strukture zidova prema namjeni;

- materijal za pokrivanje krovova: kupa kanalica, mediteran crijep, kamene ploče”.

Članak 57. glasi:

“Slijedeći suvremeni razvoj arhitektonske i urbanističke misli, uz odgovarajući kritički pristup, dozvoljena su i sva ona arhitektonska rješenja u kojima se polazeći od izvornih vrijednosti graditeljske baštine sredine, ne preuzimajući izravno oblike starih estetika ostvaruju nove vrijednosti, koje predstavljaju logičan kontinuitet u povijesnom razvoju arhitekture.”

Članak 5.

Planom je utvrđeno da se pročelje prema jugu oblažu kamenim pločama obrađenim “na puntu mlata”, bez isticanja fuga u drugoj boji i ostalim tradicionalnim načinima obrade kamenih ploča. Oblaganje vršiti tako da se oblažu volumeni a ne plohe. Nipošto koristiti završnu obradu kamena – bunju.

Članak 6.

Planom je utvrđeno da se kamene ploče na pročelju postavljaju u horizontalnom ravnom vezu s istom visinom kamenih ploča (slojni vez s poravnatim licem).

Članak 7.

Planom je utvrđeno da se u oblikovanju pročelja ne koriste lukovi ili zaobljeni kutevi otvora. Otvori vrata i prozora trebaju biti vertikalno postavljeni.

Članak 8.

Planom je utvrđeno da je osim dvovodnog krova moguće nad složenijim tlocrtima imati više krovnih ploha.

3.5. Uređenje građevnih čestica

Članak 9.

Planom se utvrđuje obveza uređivanja prostora građevnih čestica samo u skladu s namjenom utvrđenom u kartografskom prikazu u mj. 1:500 (list br.1) – Detaljna namjena površina.

Članak 10.

Planom se utvrđuje obveza izgradnje garaže u gradivom dijelu planom formirane parcele označene kao pomoćna građevina. Ukoliko se dio građevine koristi kao turistički apartmani potrebno je na parceli osigurati određeni broj garažnih odnosno parkirališnih mjesta. Broj garažnih odnosno parkirališnih mjesta treba odgovarati zakonom propisanom broju odabranoj kategoriji iz Zakona o kategorizaciji ugostiteljskih objekata (N.N. br. 57/95, 110/96).

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

Članak 11.

Planom se utvrđuje obveza prethodnih istraživanja prije infrastrukturnih zahvata kako bi se osigurala ispravnost zahvata i onemogućilo narušavanje kakvoće tla bilo kakvim oštećenjima ili onečišćenjima. U slučaju da preko planirane građevine prolaze neki do sada nepoznati podzemni infrastrukturni vodovi, potrebno ih je preseliti uz obvezatno geodetsko snimanje tako predložene trase i njeno ucrtavanje u katastarske karte.

Priključci građevnih čestica na javne prometne površine predviđeni su kao kolno-pješački i pješački pristupi.

Koridori komunalne infrastrukture planirani su unutar koridora kolnih i kolno-pješačkih prometnica.

Predviđeni su zatvoreni kanali, okruglog presjeka, koji duž trase imaju odgovarajuće šahte – okna s pokrovnom pločom na koju se ugrađuje lijevano željezni poklopac, vidljiv na prometnoj površini s istom kotom nivelete, kao prometnica.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 12.

Planom se utvrđuje da su prometne površine prikazane u kartografskom prikazu br. 2A – Prometna mreža.

3.2.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja

Članak 13.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema glavnih gradskih ulica i cesta nadmjesnog značaja.

3.2.2. Gradske i pristupne ulice

Članak 14.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema gradskih i pristupnih ulica.

3.1.4 Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

Članak 15.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema površina za javni prijevoz.

3.1.6. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

Članak 16.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog plana nema površina za javno parkiranje.

3.1.5. Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

Članak 17.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema javnih garaža.

3.1.8. Biciklističke staze

Članak 18.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema biciklističkih staza.

3.1.9. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 19.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema trgova i drugih većih pješačkih površina.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje ostale prometne mreže

Članak 20.

Planom se utvrđuje da će se cjelokupna prometna mreža u obuhvatu Plana graditi i opremiti u skladu s mogućnostima općine Selca i u skladu s idejnim rješenjima Plana koji su dani u tekstualnom dijelu Plana, poglavlje 2.3, i u kartografskom prikazu br. 2A *Prometna mreža*.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 21.

Planom se utvrđuje da TK kanalizaciju treba izvesti s dvije cijevi profila 50 mm, od kojih će se jedna cijev upotrijebiti za uvlačenje kabela TK mreže, a druga za izgradnju kabelaške televizije ili centralnog antenskog sustava CATV naselja.

Članak 22.

Planom se utvrđuje da kabelaške izvode pristupne kabelaške TK mreže treba ugraditi u ogradne zidove, a od njih prema objektima cijevima kabelaške TK kanalizacije položiti priključne kabele, kako bi se osigurala elastičnost izgrađene TK mreže.

Članak 23.

Planom se utvrđuje da se pristup na mjesnu TK mrežu, ostvaruje u zdencu u kojem će telekomunikacijski operator osigurati priključenje potrebnih kapaciteta na mjesnu TK mrežu. Telefonske instalacije u objektima treba grupirati kroz usponske kolone stubišta na izvodni ormarić objekta.

Članak 24.

Planom se utvrđuje da pristupnu TK mrežu treba izgraditi kabelima TK59GM, koji su upotrebljeni kod izgradnje mjesne TK mreže.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i radova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 25.

Planom se utvrđuje izgradnja vodovodne mreže koja se veže na postojeću mrežu u svemu prema kartografskom prikazu (list br.2b) – Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba.

Članak 26.

Planom se utvrđuje vezivanje na postojeću vodovodnu mrežu, tlačne vodovodne cijevi $\varnothing 100\text{mm}$, koja je dio sustava vodovodne mreže na Puntinku.

Članak 27.

Planom se utvrđuje udaljenost vodovodne mreže od ruba kolnika 1,5 m, te nadzemni hidrant koji se smješta uz ogradni zid. Vodovodne cijevi su položene na dubini od 110 – 120 cm.

Članak 28.

Planom se utvrđuje izgradnja gravitacijske kanalizacijske mreže u osi stepenica koje vode uz rub parcele prema moru prema planiranoj šetnici u kojoj će biti položen glavni kolektor, i to od

cijevi profila 200 mm . U slučaju da kanalizacijska mreža ne bude realizirana prije izgradnje građevina, moguće je kao privremeno rješenje izgraditi nepropusnu septičku jamu, koja se mora povremeno prazniti.

Članak 29.

Planom se utvrđuje izgradnja elektroenergetske infrastrukture i to niskonaponske električne kableske mreže priključenjem na postojeću mjesnu kablesku mrežu s južne strane ceste. Ta mreža izvodit će se isključivo kabelima 1 KV tipiziranih presjeka (150 mm² , 50 mm² , 25 mm²) i mrežnim ormarima RRP 1/2 .Za građevinu koja se planira priključiti na planiranu elektrodistribucijsku mrežu, mora se ishoditi prethodna elektroenergetska suglasnost, prije pristupanja projektiranju planirane električne mreže.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 30.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog plana nema javnih zelenih površina.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Članak 31.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog plana nema posebno vrijednih cjelina i/ili građevina.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 32.

Planom se utvrđuje da je prilikom projektiranja i izvođenja radova potrebno ispuniti sve uvjete izgradnje građevina i uređaja propisane Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, te posebne uvjete proizašle iz drugih zakona.

Članak 33.

Planom se utvrđuje da svojom brojnošću i samom činjenicom fizičke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone plana, elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose općem korištenju i oblikovanju prostora, koje nažalost nikakvim mjerama nije moguće potpuno eliminirati, već ih je primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih rješenja moguće svesti na manje i prihvatljivije iznose, što je primijenjeno i u ovom rješenju sustava elektroopskrbe u maksimalno mogućem opsegu.

U tom kontekstu mogu se navesti najvažnije mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš: Niti jedan od postojećih i planiranih elektroprivrednih objekata na području ovog plana nije iz skupine tzv. aktivnih zagađivača prostora.

Primjenom kableskih (podzemnih) nn (1kV) višestruko se povećava sigurnost napajanja potrošača, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okoliš.

Primjenom kableskih razvodnih ormarića (KRO) i kableskih priključnih ormarića (KPO) izrađenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljšava vizualna prihvatljivost i povećava sigurnost od opasnih napona dodira.

Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno uzemljiti i izvršiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale potencijalne opasnosti za ljude i životinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.

U cilju kvalitetne zaštite od požara potrebno je izvesti duž planiranog cjevovoda protupožarne nadzemne hidrante, razmještene prema

važećim propisima, a pred pojedinim građevinama potrebno je odvojiti vodove opskrbe vode i hidrantskog voda, da se u slučaju požara raspoložive količine vode mogu usmjeriti za gašenje požara. U svakom trenutku mora se osigurati dovoljan pritisak za nesmetano gašenje požara.

Priključci građevina moraju biti dimenzionirani s min NO 65. Građevine ugostiteljske namjene moraju imati ugrađenu unutrašnju hidrantsku mrežu (Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN br. 100/99).

Sve građevine moraju biti projektirane sukladno Zakonu o zaštiti od požara, odnosno drugim propisima kojima je regulirana predmetna oblast, a u zavisnosti od namjene pojedinih prostora unutar građevine.

Za građevine na kojima postoje posebne mjere zaštite od požara obvezatno je ishođenje suglasnosti od policijske uprave da su glavnim projektom predviđene propisane mjere odnosno zadovoljeni posebni uvjeti, a u skladu s člankom 15. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93).

Prometnim rješenjem omogućen je pristup vatrogasnoj tehnici, odnosno mogući pravci evakuacije.

Garaže projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVBN 106, a sprinkler uređaj projektirati sukladno njemačkim smjernicama VDS.

Broj mjesta za parkiranje vozila kao i broj garaža uskladiti s Planom zaštite od požara općine Split (Sl. glasnik općine Split br. 7/48).

Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, el. instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, a ispitivanje vatrootpornih i dimnonepropusnih vrata provesti prema normi HRN DIN 18095.

Sustav za dojavu požara projektirati u skladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99).

Izlazne putove iz objekta projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 1994. godine).

Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornošću na:

- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN br. 100/99),
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94),
- Pravilnik o izboru i održavanju vatrogasnih aparata (NN br. 35/94, 55/94, 103/96),
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN br. 53/91),
- Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (NN br. 53/91),
- Pravilnik o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br. 53/91),
- Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektro-energetskih postrojenja Z i ZEP-2 (Sl. 19/68),
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, Z (Sl. 65/88),
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova od 1 kV, ZEP-6 (Sl. 51/73),
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih postrojenja Z I ZEP-7 (Sl. 13/78),
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Sl. 7/71, 4/76),
- Pravilnik –3-ZEP,
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara (Sl. 74/90)

Evakuacijska vrata trebaju imati:

- antipaničnu bravu,
- polugu za otvaranje,
- uređaj za samozatvaranje povezan sa sustavom za dojavu požara.
- Izraditi prikaz predviđenih mjera za zaštitu od požara.

U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara, utvrditi odredbe primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugrađenih konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stručnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

Posebne uvjete građenja iz područja zaštite od požara nije potrebno ishoditi za slijedeće građevine(NN br. 35/94):

- slobodno stojeće građevine individualne stambene izgradnje s najviše dvije stambene jedinice, ukoliko u svom sastavu nemaju kotlovnice na tekuće ili plinsko gorivo;
- pomoćne objekte površine do 20 m² (garaža, spremište, drvarnica);
- niskonaponske i TT vodove;
- cjevovode kanalizacije.

7.Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 34.

Planom se utvrđuje obvezatna suradnja s Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom u Splitu, u slučaju pronalaska starijih zidova prilikom iskopa.

8.Mjere provedbe plana

Članak 35.

Planom se utvrđuje faznost provedbe Plana. Kao preduvjet realizaciji građevina na parceli postavlja se prethodna realizacija vodovodnih, kanalizacijskih, elektroenergetskih i telekomunikacijskih instalacija.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 36.

Planom se utvrđuje da je planiranom izgradnjom komunalne infrastrukture i hortikulturnim i parternim uređenjem, ostvarena najvažnija mjera sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš. S obzirom na namjenu prostora, ne predviđa se mogućnost štetnih utjecaja na okoliš. Ovim planom zabranjuju se sve one aktivnosti (buka, smrad...) u planiranoj zoni mješovite namjene , koje na bilo koji način ugrožavaju zdravlje stanovništva.

3.1. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 37.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema planiranih rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

DPU za k.č. 1028/144 Puntinak - SELCA

2.1 VELIČINA I OBLIK GRAĐEVNIH ČESTICA	
Broj građevne čestice	1
Broj katastarske čestice	1028/144
Veličina građevne čestice [m ²]	465
koeficijent izgrađenosti [kig] koeficijent iskorištenosti [kis]	0.30 0.83
2.2 VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE	
Tlocrtna površina osnovne građevine [m ²]	120
Min. tlocrtna površina osn. građevine [m ²]	100
Broj etaža građevine	P + 2
Visina građ. do vijenca [m]	9,50
Tlocrtna površina ostalih građevina [m ²]	25
Min. tlocrtna površina ostalih građevina [m ²]	25
Broj etaža ostalih građevina	P
2.3 NAMJENA GRAĐEVINA	
Namjena osnovne građevine	STAMBENA I APARTMANI
Namjena ostalih građevina	GARAŽA
2.4 SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ PARCELI	
Udaljenost građevnog pravca od granice građ. čestice osnovna / ostale [m]	S=6 / S=0
Udaljenost gradivog dijela čestice od granice građ. čestice (osnovna) [m]	S=6 J=4.7-5.2 I=4.8-5.4 Z=4.8-5.5
Udaljenost gradivog dijela čestice od granice građ. čestice (ostale) [m]	S=0 J=17 I=16 Z=0

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» br. 30/94 i 68/98), članka 14. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (Narodne novine br. 101/98) i članka 12 Statuta Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca br 6/01), Općinsko Vijeće Općine Selca, na svojoj 21.sjednici održanoj dana 12. lipnja, 2002. godine, donosi

ODLUKU

O PRIHVATANJU IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZA K.Č. 224/80 K.O. POVLJA

Članak 1.

Prihvaća se izvješće o održanoj javnoj raspravi o prijedlogu Detaljnog plana uređenja za k.č. 224/80 K.O. Selca.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca».

Klasa: 350-02/01-01/42
Ur. Broj: 2104/07-01-01/02-3
Selca, 12. lipnja, 2002.

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Bruno Štambuk, v.r.

.....

Na temelju članka 32. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» br. 30/94 i 68/98), i članka 12.Statuta Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca br. 6/01), Općinsko Vijeće Općine Selca, na svojoj 21.sjednici održanoj dana 12. lipnja, 2002. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZA 224/80 K.O. POVLJA

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja za K.Č. 224/80 K.O. Povelja (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Elaborat sadrži:

Tekstualni dio:

- I. Obrazloženje
- II. Plan prostornog uređenja
- III. Odredbe za provođenje

Grafički dio:

1. Detaljna namjena površina
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
4. Uvjeti gradnje

Članak 3.

Provedbene odredbe Plana sastavni su dio ove Odluke, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca».

Članak 4.

Elaborat plana s tekstualnim i grafičkim dijelom, čuva se u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Selca.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca».

Klasa: 350-02/02-01/48
Ur. Broj: 2104/07-01-01/02-1
Selca, 12. lipnja, 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk, v.r.
.....

Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 1.

Detaljni plan uređenja Punta Povelja za k. č. 224/80 (u daljnjem tekstu Plan), ukupne površine obuhvata 0,0637 ha, utvrđuje prostorno funkcionalne sklopove prema slijedećim namjenama:

- gospodarska namjena – ugostiteljsko turistička – turistički apartmani
- zaštitne zelene površine

Granice obuhvata Plana, koji se nalazi u zoni komercijalnog turizma utvrđenom II Izmjenama i dopunama prostornog plana otoka Brača, određena je i ucrtana na svim kartografskim prikazima Plana.

Članak 2.

Planom se utvrđuje zona gospodarske namjene – ugostiteljsko turistička - apartmani ukupne površine 0,0155 ha, na kojoj se predviđa izgradnja slobodno stojeće građevine i pomoćne građevine na formiranoj građevinskoj parceli.

Članak 3.

Planom se utvrđuje zona sa zaštitnim zelenim površinama ukupne površine 0.0482 ha.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 4.

Planom su utvrđeni detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina zavisno od slijedećih elemenata:

- veličine građevne čestice,
- oblika parcele,
- horizontalnih i vertikalnih gabarita građevine (izgrađenost),
- ukupne brutto izgrađene površine građevne čestice,
- prometne pristupačnosti parceli i građevini,
- namjeni građevine,
- smještaju građevina na građevnoj čestici,

- oblikovanju građevina, što je prikazano u slijedećoj tablici:

2.1. Oblikovanje građevina

Članak 5.

Planom je utvrđeno oblikovanje građevina u skladu sa "Smjernicama za izradu lokacijskih dozvola za gradnju u građevnim područjima....." iz Odredbi za provođenje Izmjena i dopuna prostornog plana otoka Brača (prosinac 1997. godine), u skladu s člancima 56. i 57. tih odredbi.

Članak 56. Provedbenih odredbi glasi:

Kao način tumačenja i mjera preventivne zaštite ambijentalnih vrijednosti sredine, određuju se kao tradicionalni i time nesporni u primjeni slijedeći oblici, mjere i postupci oblikovanja objekata i njihovih detalja:

- *organsko jedinstvo kuće od temelja, preko zida pa do krova, od jednostavnih pa četvorinastih tlocrta s krovom na dvije vode, do razvedenih oblika nastalih spajanjem osnovnih dijelova u složenu i skladnu cjelinu;*
- *puna tektonska struktura jasnih bridova i punih zatvorenih ploha;*
- *krov koji je logično povezan s tlocrtnom dispozicijom zgrade i strukturnom povezanosti te zgrade sa susjednim objektima;*
- *ujednačen nagib krovništa koji se na cijelom otoku kreće između 30 i 35 stupnjeva, odnosno 60 do 70 %, a u starim sklopovima 45 stupnjeva;*
- *mali istaci krovnih streha, na vodoravnoj strehi 15 – 20 cm, na kosoj strehi odnosno učelcima 0 – 15 cm;*
- *kosi podgled vodoravne strehe;*
- *zakrivljeni prijelaz nagiba krovne plohe na blaži nagib strehe;*
- *tradicionalna tipologija karakterističnih detalja ili logično i skladno prilagođavanje tih detalja – dimnjaka, luminarija, oluka, zidnih istaka, konzolica, balatura, malih balkona, ograda, kamenih okvira i t.d.;*
- *uspravan prozor karakterističnih proporcija i manjih dimenzija širine 80 – 100 (110), visine 100 – 130 (160) cm.*
Ovi se prozori uzimaju kao mjerodavna veličina tj. proporcijaska baza prema kojoj se usklađuju dimenzije ostalih otvora i elemenata pročelja.
- *grilje ili škure kao vanjski zatvori na prozorima i balkonskim vratima;*
- *suzdržanost u primjeni balkona. Manji konzolni istak balkona, do 110 cm odnosno 120 cm;*
- *terase, ogradni zidovi terasa u ravnini lica pročelja;*
- *oprezna primjena lukova i svodova, ravni luk, plitki segmentni luk;*
- *kamenom zidana pročelja, kamenom obuhvaćeni volumeni, a ne plohe;*
- *ožbukana pročelja s kamenim okvirima otvora;*
- *poravnato lice kamenih zidova pročelja, slojni i miješani slojni vezovi;*
- *poravnate fuge bez isticanja u boji;*
- *primjena dvora u najraznovrsnijim odnosima prema dispoziciji kuće i susjedstva;*
- *vrtovi i dvori prema ulici u području naselja;*
- *ujednačenost strukture zidova prema namjeni;*
- *materijal za pokrivanje krovova: kupa kanalice, mediteran crijep, kamene ploče.*

Članak 57. Provedbenih odredbi glasi:

Slijedeći suvremeni razvoj arhitektonske i urbanističke misli, uz odgovarajući kritički pristup, dozvoljena su i sva ona arhitektonska rješenja u kojima se polazeći od izvornih vrijednosti graditeljske baštine sredine, ne preuzimajući izravno oblike starih estetika ostvaruju nove vrijednosti, koje predstavljaju logičan kontinuitet u povijesnom razvoju arhitekture.

Članak 6.

Planom je utvrđeno da se pročelja prema moru oblažu kamenim pločama obrađenim “na puntu mlata”, bez isticanja fuga u drugoj boji ili ostalim tradicionalnim načinima obrade kamenih ploča. Oblaganje vršiti tako da se oblažu volumenima a ne plohe. Nipošto koristiti završnu obradu kamena – bunju.

Članak 7.

Planom je utvrđeno da se kamene ploče odabrane završne obrade na pročelju postavljaju u horizontalnom ravnom vezu s istom visinom kamenih ploča (slojni vez s poravnatim licem).

Članak 8.

Planom je utvrđeno da se kao završna obrada pročelja može koristiti i žbuka uz upotrebu kamenih pragova oko otvora vrata i prozora.

Članak 9.

Planom je utvrđeno da se u oblikovanju pročelja ne koriste lukovi ili zaobljeni kutovi otvora. Otvori vrata i prozora trebaju biti vertikalno postavljeni.

2.2. Uređenje građevnih čestica

Članak 10.

Planom se utvrđuje obveza uređivanja prostora građevnih čestica samo u skladu s namjenom utvrđenom u kartografskom prikazu u mj. 1:500 (list br.1) – Detaljna namjena površina.

Članak 11.

Planom se utvrđuje obveza izgradnje garaža u gradivom dijelu planom formiranih parcela označenih kao pomoćne građevine. Broj garažnih mjesta uz parkirališna mjesta koja se moraju osigurati unutar parcele, treba odgovarati zakonom propisanom broju prema odabranoj kategoriji apartmana iz Zakona o kategorizaciji ugostiteljskih objekata (N. N. br. 57/95, 110/96).

Članak 12.

Planom se utvrđuje obveza uređenja zelene površina u zoni sa zaštitnim zelenim površinama.

Članak 13.

Planom se utvrđuje obveza uređenja neizgrađenog dijela parcele zelenilom koje se u uvjetima jake bure i posolice može održati.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

Članak 14.

Planom se utvrđuje obveza prethodnih istraživanja prije infrastrukturnih zahvata kako bi se osigurala ispravnost zahvata i onemogućilo narušavanje kakvoće tla bilo kakvim oštećenjima ili onečišćenjima. U slučaju da preko planirane građevine prolaze neki do sada nepoznati podzemni infrastrukturni vodovi, potrebno ih je preseliti uz obvezatno geodetsko snimanje tako predložene trase i njeno ucrtavanje u katastarske karte.

Priključci građevnih čestica na javne prometne površine predviđeni su kao kolno-pješački i pješački pristupi.

Koridori komunalne infrastrukture planirani su unutar koridora kolnih i kolno-pješačkih prometnica.

Predviđeni su zatvoreni kanali, okruglog presjeka, koji duž trase imaju odgovarajuće šahte – okna s pokrovnom pločom na koju se ugrađuje lijevano željezni poklopac, vidljiv na prometnoj površini s istom kotom nivelete, kao prometnica.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 15.

Planom se utvrđuje da su prometne površine na području obuhvata Plana prikazane u kartografskom prikazu br. 2A – *Prometna mreža*.

Uređenje postojećih ulica provest će se u skladu s pravilima sigurnosti u prometu, pravilima tehničke struke te obvezatno na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije.

3.3.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja

Članak 16.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema glavnih gradskih ulica i cesta nadmjesnog značaja.

3.3.2. Gradske i pristupne ulice

Članak 17.

Planom se utvrđuju sabirne ulice koje omogućavaju kolni i pješački pristup do planiranih parcela.

Tehnički podaci i idejno rješenje prometnica su dani u kartografskom prikazu br. 2A – *Prometna mreža* i u tekstualnom dijelu Plana

Članak 18.

Planom se utvrđuje završni sloj kolnika sabirnih ulica od sitnozrnog asfaltbetona debljine 4,0 cm na nosivom bitumeniziranom sloju na tucaničkoj podlozi.

3.1.5 Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

Članak 19.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog plana nema površina za javni prijevoz.

3.1.7. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

Članak 20.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog plana nema površina za javno parkiranje.

3.1.5. Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

Članak 21.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema javnih garaža.

5.1.6. Biciklističke staze

Članak 22.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema biciklističkih staza.

5.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 23.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema trgova i drugih većih pješačkih površina.

5.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje ostale prometne mreže

Članak 24.

Planom se utvrđuje da će se cjelokupna prometna mreža u obuhvatu Plana graditi i opreмати u skladu s mogućnostima općine Selca i u skladu s idejnim rješenjima Plana koji su dani u tekstualnom dijelu Plana, poglavlje 2.3, i u kartografskom prikazu br. 2A *Prometna mreža*.

5.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 25.

Planom se utvrđuje da TK kanalizaciju treba izvesti s dvije cijevi profila 50 mm, od kojih će se jedna cijev upotrijebiti za uvlačenje kabela TK mreže, a druga za izgradnju kabela televizije ili centralnog antenskog sustava CATV naselja.

Članak 26.

Planom se utvrđuje da kabela iz vode pristupne kabela TK mreže treba ugraditi u ogradne zidove, a od njih prema objektima cijevima kabela TK kanalizacije položiti priključne kabele, kako bi se osigurala elastičnost izgrađene TK mreže.

Članak 27.

Planom se utvrđuje da se pristup na mjesnu TK mrežu, ostvaruje u zdencu u kojem će telekomunikacijski operator osigurati priključenje potrebnih kapaciteta na mjesnu TK mrežu. Telefonske instalacije u objektima treba grupirati kroz usponske kolone stubišta na izvodni ormarić objekta.

Članak 28.

Planom se utvrđuje da pristupnu TK mrežu treba izgraditi kabelima TK59GM, koji su upotrebljeni kod izgradnje mjesne TK mreže.

5.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i radova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 29.

Planom se utvrđuje izgradnja vodovodne mreže koja se veže na postojeću mrežu u svemu prema kartografskom prikazu (list br.2b) – Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba.

Članak 30.

Planom se utvrđuje izgradnja vodovodne mreže tlačnom vodovodnom cijevi \sphericalangle 100 mm.

Članak 31.

Planom se utvrđuje udaljenost vodovodne mreže od ruba kolnika 1,5 m, te nadzemni hidrant koji se smješta uz ogradni zid. Vodovodne cijevi su položene na dubini od 110 – 120 cm.

Članak 32.

Planom se utvrđuje izgradnja gravitacijske kanalizacijske mreže u osi postojeće sabirne ulice uz more, sa sjeverne strane parcele, i to od cijevi \sphericalangle 200, prema projektu kanalizacijskog sustava za naselje Povelja.

U slučaju da kanalizacijska mreža ne bude realizirana prije izgradnje građevina, moguće je kao privremeno rješenje izgraditi nepropusne septičke jame, koje se moraju povremeno prazniti.

Članak 33.

Planom se utvrđuje izgradnja elektroenergetske infrastrukture i to niskonaponske električne kableske mreže priključenjem na postojeću mjesnu kablesku mrežu. Ta mreža izvodit će se isključivo kabelima 1 KV tipiziranih presjeka (150 mm² , 50 mm² , 25 mm²) i mrežnim ormarima RRP 1/2 .Za građevinu koja se planira priključiti na planiranu elektrodistribucijsku mrežu, mora se ishoditi prethodna elektroenergetska suglasnost, prije pristupanja projektiranju planirane električne mreže.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 34.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata Plana nema planiranih javnih zelenih površina.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina

Članak 35.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata Plana nema posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 36.

Planom se utvrđuje da je prilikom projektiranja i izvođenja radova potrebno ispuniti sve uvjete izgradnje građevina i uređaja propisane Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, te posebne uvjete proizašle iz drugih zakona.

Članak 37.

Planom se utvrđuje da svojom brojnošću i samom činjenicom fizičke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone plana, elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose općem korištenju i oblikovanju prostora, koje nažalost nikakvim mjerama nije moguće potpuno eliminirati, već ih je primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih rješenja moguće svesti na manje i prihvatljivije iznose, što je primijenjeno i u ovom rješenju sustava elektroopskrbe u maksimalno mogućem opsegu.

U tom kontekstu mogu se navesti najvažnije mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš: Niti jedan od postojećih i planiranih elektroprivrednih objekata na

područjuovog plana nije iz skupine tzv. aktivnih zagađivača prostora. Primjenom kablskih (podzemnih) nn (1kV) višestruko se povećava sigurnost napajanja potrošača, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okoliš. Primjenom kablskih razvodnih ormarića (KRO) i kablskih priključnih ormarića (KPO) izrađenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljšava vizualna prihvatljivost i povećava sigurnost od opasnih napona dodira.

Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno uzemljiti i izvršiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale potencijalne opasnosti za ljude i životinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.

U cilju kvalitetne zaštite od požara potrebno je izvesti duž planiranog cjevovoda protupožarne nadzemne hidrante, razmještene prema važećim propisima, a pred pojedinim građevinama potrebno je odvojiti vodove opskrbe vode i hidrantskog voda, da se u slučaju požara raspoložive količine vode mogu usmjeriti za gašenje požara. U svakom trenutku mora se osigurati dovoljan pritisak za nesmetano gašenje požara.

Priključci građevina moraju biti dimenzionirani s min NO 65. Građevine ugostiteljske namjene moraju imati ugrađenu unutrašnju hidrantsku mrežu (Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN br. 100/99).

Sve građevine moraju biti projektirane sukladno Zakonu o zaštiti od požara, odnosno drugim propisima kojima je regulirana predmetna oblast, a u zavisnosti od namjene pojedinih prostora unutar građevine.

Za građevine na kojima postoje posebne mjere zaštite od požara obvezatno je ishođenje suglasnosti od policijske uprave da su glavnim projektom predviđene propisane mjere odnosno zadovoljeni posebni uvjeti, a u skladu s člankom 15. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93).

Prometnim rješenjem omogućen je pristup vatrogasnoj tehnici, odnosno mogući pravci evakuacije.

Garaže projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje RVBN 106, a sprinkler uređaj projektirati sukladno njemačkim smjernicama VDS.

Broj mjesta za parkiranje vozila kao i broj garaža uskladiti s Planom zaštite od požara općine Split (Sl. glasnik općine Split br. 7/48).

Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodorecjevovoda, el. instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, a ispitivanje vatrootpornih i dimnonepropusnih vrata provesti prema normi HRN DIN 18095.

Sustav za dojavu požara projektirati u skladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99).

Izlazne putove iz objekta projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 1994. godine).

Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornošću na:

- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN br. 100/99),
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94),
- Pravilnik o izboru i održavanju vatrogasnih aparata (NN br. 35/94, 55/94, 103/96),
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN br. 53/91),
- Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (NN br. 53/91),
- Pravilnik o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br. 53/91),
- Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektro-energetskih postrojenja Z i ZEP-2 (Sl. 19/68),

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, Z (Sl. 65/88),
 - Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova od 1 kV, ZEP-6 (Sl. 51/73),
 - Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih postrojenja Z I ZEP-7 (Sl. 13/78),
 - Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Sl. 7/71, 4/76),
 - Pravilnik –3-ZEP,
 - Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara (Sl. 74/90)
- Evakuacijska vrata trebaju imati:
- antipaničnu bravu,
 - polugu za otvaranje,
 - uređaj za samozatvaranje povezan sa sustavom za dojavu požara.
 - Izraditi prikaz predviđenih mjera za zaštitu od požara.

U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara, utvrditi odredbe primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugrađenih konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stručnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

Posebne uvjete građenja iz područja zaštite od požara nije potrebno ishoditi za slijedeće građevine (NN br. 35/94):

- slobodno stojeće građevine individualne stambene izgradnje s najviše dvije stambene jedinice, ukoliko u svom sastavu nemaju kotlovnice na tekuće ili plinsko gorivo;
- pomoćne objekte površine do 20 m² (garaža, spremište, drvarnica);
- niskonaponske i TT vodove;
- cjevovode kanalizacije.

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 38.

Planom se utvrđuje obvezatna suradnja s Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom u Splitu, u slučaju pronalaska starijih zidova prilikom iskopa.

8. Mjere provedbe plana

Članak 39.

Planom je utvrđena faznost provedbe Plana. Kao preduvjet realizaciji plana je izgradnja infrastrukture (vodovoda, kanalizacije, elektroopskrbe i telekomunikacijskih instalacija) prije završne obrade kolnih površina.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 40.

Planom se utvrđuje da je planiranom izgradnjom komunalne infrastrukture i hortikulturnim i parternim uređenjem, ostvarena najvažnija mjera sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš. Samom izgradnjom i oblikovanjem prostora, moguće je negativno utjecati na okoliš, koju je primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih rješenja moguće svesti na minimum, što je primjenjeno u ovom rješenju komunalne infrastrukture.

U tom kontekstu poduzete su slijedeće mjere :

- usvojen je razdjeljni sistem kanalizacije , kao najoptimalniji i siguran.
- ugradnja separatora ulja i masti na kanalima oborinske kanalizacije.

– usvojen zatvoreni sistem odvodnje kanalizacije.
osigurana kvalitetna vodoopskrba planiranog prostora.

Članak 41

Planom se utvrđuje da se obzirom na namjenu prostora, ne predviđa mogućnost štetnih utjecaja na okoliš. Ovim planom zabranjuju se sve one aktivnosti (buka, smrad...) u planiranoj zoni mješovite namjene , koje na bilo koji način ugrožavaju zdravlje stanovništva.

3.1. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 42.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema planiranih rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

Na temelju Zakona o zaštiti od buke (N.N. br. 17/90), Zakona o javnom redu i miru (N.N. br. 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94) te članak 15. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 06/01 i 02/02), Općinsko vijeće Općine Selcana svojoj 22. sjednici održanoj 05. srpnja, 2002. godine donijelo je sljedeću

DPU za k.č. 224/80 Punta Povlja - SELCA	
2.1 VELIČINA I OBLIK GRAĐEVNIH ČESTICA	
Broj građevne čestice	1
Broj katastarske čestice	224/80
Veličina građevne čestice [m ²]	637
koeficijent izgrađenosti [kig]	0.25
koeficijent iskorištenosti [kis]	0.46
2.2 VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE	
Tlocrtna površina osnovne građevine [m ²]	132
Min. tlocrtna površina osn. građevine [m ²]	100
Broj etaža građevine	P + M
Visina građ. do vijenca [m]	4,40
Tlocrtna površina ostalih građevina [m ²]	23
Min. tlocrtna površina ostalih građevina [m ²]	23
Broj etaža ostalih građevina	P
2.3 NAMJENA GRAĐEVINA	

Namjena osnovne građevine	STAMBENA I APARTMANI
Namjena ostalih građevina	GARAŽA
2.4 SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ PARCELI	
Udaljenost građevnog pravca od granice građ. čestice osnovna / ostale [m]	S=8.6-13.5 / S=0
Udaljenost gradivog dijela čestice od granice građ. čestice (osnovna) [m]	S=8.6-13.5 I=2.4-4.3 J=8.5-11.8 Z=1
Udaljenost gradivog dijela čestice od granice građ. čestice (ostale) [m]	S=0 I=0 J=21.3 Z=20-21.5

O d l u k u
o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru

Članak 1.

U članku 6. Odluke o javnom redu i miru ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 4/96) dodaje se treći stavak koji glasi: "U naseljima Sumartin, Povlja, Puntinak, Ružmarin zabranjuje se rad teške mehanizacije u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku općina Selca".

Klasa:363-01/02-01/12
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 05. 07. 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.

.....

Temeljem članka 15. Statuata Općina Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 6/01 i 1/02), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 22. sjednici održanoj 05. srpnja, 2002. godine donijelo je sljedeći

Z a k l j u č a k
o prodaji čest. zem. na Tankom Racu-Ružmarin

1. Raspisat će se natčaj za prodaju zgrade "Didolića dvori" te pripadajućeg zemljišta u površini od 2.282 m² po početnoj cijeni od 90.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti te sljedećih parcela na području Tanki Ratac - Ružmarin: 1028/180 - 191, 1028/211-213, 1029/96-97, 1029/41-59 sve k.o. Selca po početnoj cijeni od 20 EUR-a /m² u kunskoj protuvrijednosti.
2. Nekretnine iz prethodne točke prodat će se "u paketu".
3. Ovlašćuje se predsjednik Općinskog vijeća Općine Selca da u ime Općine s najpovoljnijim ponuđačem sklopi kupoprodajni ugovor.

Klasa: 944-01/02-01/50
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 05. srpnja, 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.
.....

Na temelju članka 15. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 06/01) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca", br. 6795 i 8/95) Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 22. sjednici održanoj 05. srpnja, 2002. godine donijelo je

**Odluku
o dodjeli javnih priznanja Općine Selca**

Članak 1.

Za izuzetne doprinose u gospodarskom razvitku Općine Selca, a posebno mjesta Povlja, gospodinu Ivanu Litoviću dodjeljuje se Nagrada Općine Selca za životno djelo u vidu diplome i novčane nagrade u visini od 1.500,00 kn.

Članak 2.

Za izuzetne doprinose u očuvanju i promociji selačke čakavice kako svojim radom s djecom tako i svojim književnim radom prof. Nevi Kežić dodjeljuje se Nagrada Općine Selca za životno djelo u vidu diplome i novčane nagrade u visini od 1.500,00 kn.

Članak 3.

Za zapažene i značajne rezultate u izgradnji i razvoju glazbene kulture gosp. Draganu Smiljanu dodjeljuje se Nagrada Općine Selca u vidu diplome i novčane nagrade u visini od 1.000,00 kn.

Članak 4.

Za značajan i nesebičan rad u obučavanju mladih naraštaja u stjecanju obrtničkih zvanja gosp. Mirku Stančiću iz Sumartina dodjeljuje se Nagrada Općine Selca u vidu diplome i novčanog iznosa od 1.000,00 kn.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 061-01/02-01/18
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 05. srpnja, 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Bruno Štambuk, v.r.

.....

Bilješke:

Bilješke:

KAZALO

str.

1. Plan angažiranja ljudskih, materijalnih i tehničkih resursa na području Općine Selca.....	1.
2. Plan motrenja i ophodnje površina na otvorenom prostoru za koje prijete povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine Selca.....	2.
3. Program aktivnosti protupožarne zaštite za Općinu Selca.....	3.
4. Rješenje o imenovanju članova Općinskog protupožarnog Operativnog stožera.....	6.
5. Odluka o formiranju općinskog protupožarnog Operativnog stožera.....	6.
6. Odluka o imenovanju članova općinskog izbornog povjerenstva.....	8.
7. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora.....	8.
8. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Selca, Sumartin, Povlja i Novo selo.....	10.
9. Odluka o usvajanju Obračuna proračuna općine selca za razdoblje I. - XII. 2001.....	11.
10. Rješenje o imenovanju članova Interventnog voda Općine Selca.....	19.
11. Zaključak o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Selca za 2001. godinu.....	20.
12. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Selca, Sumartin, Povlja, Novo Selo.....	20.
13. Odluka o osnivanju Općinske knjižnice u Selcima.....	21.
14. Rješenje o izboru članova Vijeća mjesnih odbora	23.
15. Odluka o dopuni Odluke o Općinskim porezima.....	24.
16. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Selca".....	25.
17. Odluka o prihvaćanju izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu DPU-a za Benzinsku postaju Radonja	26.
18. Odluka o donošenju DPU-a za benzinsku postaju - Radonja k.o. Selca.....	26.
19. DPU-Benzinska postaja Radonja - provedbene odredbe.....	27.
20. Odluku o prihvaćanju izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu DPU-a za k.č. 1028/144- Puntinak.....	35.
21. Odluka o donošenju DPU-a za k.č. 1028/144, k.o. Selca.....	36.
22. DPU za k.č. 1028/144 - Puntinak - Provedbene odredbe.....	36.
23. Odluka o prihvaćanju izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu DPU-a za k.č. 224/80 k.o. Povlja.....	45.
24. Odluka o donošenju DPU-a za k.č. 224/80 k.o. Povlja.....	45.
25. DPU- za k.č. 224/80 - k.o. Povlja - provedbene odredbe.....	46.
26. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu imiru.....	55.
27. Zaključak o prodaji č.z. na Tankom Racu - Ružmarin.....	56.
28. Odluka o dodjeli javnih priznanja.....	56.

Izdavač: Općina Selca; Splitsko - dalmatinska županija
Glavni urednik: Drago Štambuk
Lektor: Drago Štambuk
Tehnički urednik: Klaudija Sandra Bulimbašić